

iivama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LED Zwart

Merk : iivama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode:
XCB3497WQSNPH-B1

Productnaam :
XCB3497WQSNPH-B1

iivama ProLite XCB3497WQSNPH-B1. Beeldscherm diagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	86,4 cm (34")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	UltraWide Quad HD	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Verbeterd kabelbeheer	✓
Display technologie *	LED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Soort paneel *	VA	Kabelslot sleuf type	Kensington
Touchscreen *	✗	In hoogte verstelbaar *	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Responstijd *	0,4 ms	Draaibaar	✓
Reactietijd (MPRT)	0,4 ms	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Beeldoppervlakte	Mat	kantel aanpassingen	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Bereik kantelhoek	23 - 5°
Schermkrommingsclassificatie	1500R	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch
Typische contrastverhouding *	3000:1	Aantal On Screen Display-talen	10
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	32 kWu
Pixel pitch	0,232 x 0,232 mm	Stroomverbruik (typisch) *	32 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 180 kHz	Stroomverbruik (in standby) *	0,4 W
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Schermdiameter in centimeters	86,7 cm	AC-ingangsfrequentie	50 Hz
Kleurdiepte	8 Bit	Soort voeding	Intern
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
NTSC-dekking (normaal)	72 procent	Gewicht en omvang	
Prestatie		Breedte apparaat (met standaard)	807 mm
AMD FreeSync *	✓	Diepte apparaat (met standaard)	239,5 mm
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium	Hoogte apparaat (met standaard)	592,5 mm
Knipervrije technologie	✓	Gewicht (met standaard)	9,7 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓		
Multimedia			
Aantal luidsprekers	2		

Multimedia		Gewicht en omvang	
Gemiddeld vermogen	10 W	Breedte (zonder voet)	807 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte (zonder voet)	239,5 mm
Megapixels	5 MP	Hoogte (zonder voet)	443 mm
Ingebouwde microfoon	✓	Verpakking	
Ingebouwde camera *	✓	Breedte verpakking	940 mm
Design		Diepte verpakking	198 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Hoogte verpakking	500 mm
Kleur van het product *	Zwart	Gewicht verpakking	14,2 kg
Poorten & interfaces		Type verpakking	Doos
Ingebouwde USB-hub *	✓	Inhoud van de verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Staander inbegrepen	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Meegeleverde kabels	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Aantal upstream-poorten	4	Snelstartgids	✓
Aantal downstreampoorten	4	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Duurzaamheidscertificaten	ErP, TCO
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Overige specificaties	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	2	Gebruikersknoppen	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, Mac address, USB charge, USB C speed), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), input select, audio settings (volume, mute audio), webcam, recall
USB Power Delivery (USB PD)	✓		
USB Power Delivery tot max.	95 W		
HDMI *	✓		
Aantal HDMI-poorten	2		
Aantal DisplayPorts	1		
Hoofdtelefoon uit *	✓		
Ingebouwde KVM schakelaar	✓		
HDCP	✓		
Netwerk			
Ethernet LAN	✓	Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide
		Gewicht	9,7 kg
		Breedte	807 mm
		Diepte	239,5 mm
		Bedieningspaneel	Joystick: Power/ Menu (Centre), Forward/ Signal Select, Backward, Left/ i-Style colour/ ECO/ BlueLight Reducer, Right/ Volume
		Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
		Certificering	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA



4948570125296

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.