

iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart

Merk : iiyama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: XB3294UHSCP-B1

Productnaam : XB3294UHSCP-B1

iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Responstijd: 2 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")	DisplayPort versie	1.2
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Hoofdtelefoon uit *	✓
HD type *	4K Ultra HD	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	HDCP	✓
Soort paneel *	VA	Ergonomie	
Touchscreen *	✗	VESA-montage *	✓
Helderheid (typisch)	400 cd/m²	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Responstijd *	2 ms	Verbeterd kabelbeheer	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Kabelslot sleuf type	Kensington
Typische contrastverhouding *	3000:1	In hoogte verstelbaar *	✓
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Scharnier	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	Pivot hoek	-90 - 90°
Kijkhoek, verticaal	178°	Draaibaar	✓
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Pixel pitch	0,182 x 0,182 mm	kantel aanpassingen	✓
Frequentiebereik horizontaal	30 - 160 kHz	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Grootte beeld (horizontaal)	70,9 cm	On Screen Display (OSD)	✓
Grootte beeld (verticaal)	40,6 cm	On Screen Display (OSD)-talen	Multi
Schermdiаметer in centimeters	80 cm	Aantal On Screen Display-talen	11
HDR-ondersteuning	✓	Energie	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
DDC/CI	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Kleurdiepte	8 Bit	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	33 kWu
Kleurstandaard gamut	NTSC, sRGB		
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent		
NTSC-dekking (normaal)	93 procent		

Prestatie		Energie	
AMD FreeSync *	✓	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	59 kWu
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Stroomverbruik (typisch) *	55 W
Knippervrije technologie	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Multimedia		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal luidsprekers	2	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Gemiddeld vermogen	10 W	Soort voeding	Intern
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Eisen aan de omgeving	
Ingebouwde camera *	✗	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Design		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Markt positionering *	Grafisch ontwerp	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Kleur van het product *	Zwart	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	713,9 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Diepte apparaat (met standaard)	245,5 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B, USB Type-C	Hoogte apparaat (met standaard)	598,5 mm
Aantal upstream-poorten	1	Gewicht (met standaard)	8,5 kg
Aantal downstreampoorten	4	Hoogte (zonder voet)	428,5 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Verpakking	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Breedte verpakking	790 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Diepte verpakking	790 mm
Aantal USB Type-C downstreampoorten	2	Hoogte verpakking	510 mm
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Gewicht verpakking	11,8 kg
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Inhoud van de verpakking	
USB Power Delivery tot max.	95 W	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
HDMI *	✓	Snelstartgids	✓
Aantal HDMI-poorten	2	DisplayPort-kabellengte	1,85 m
HDMI versie	2.1	Lengte stroomkabel	1,85 m
Aantal DisplayPorts	1	Overige specificaties	
		Certificering	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570126279

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.