

ZYXEL

## Zyxel NAS542 NAS Desktop Ethernet LAN Zwart

Merk : Zyxel

Artikelcode: NAS542-EU0101F

Productnaam : NAS542

Zyxel NAS542. Ondersteunde types opslag-drives: HDD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA II, Opslagsschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: Freescale, Frequentie van processor: 1,2 GHz. Intern geheugen: 1 GB, Intern geheugentype: DDR3. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Ondersteunde netwerkprotocollen: NFS, AFP, PPPoE, NTP, iSCSI. Type behuizing: Desktop, Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart



| Opslagmedia                                     |  | Prestatie                                |                    |
|---|--|--|--------------------|
| Ondersteunde opslagstationinterfaces            | SATA II                                    | Apparaatklasse *                         | Home & Home Office |
| Opslagsschijf afmetingen ondersteund            | 2.5,3.5"                                   | Backup-functie *                         | ✓                  |
| Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit          | 24 TB                                      | Geïntegreerde geheugenkaartlezer         | ✓                  |
| RAID support *                                  | ✓  | Compatibele geheugenkaarten              | SDXC               |
| Soorten RAID                                    | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD                       | Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 128 GB             |
| Hot-swap drive bays                             | ✓  | Web-gebaseerd management                 | ✓                  |
| Ondersteunde bestandssystemen                   | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext2, ext3, ext4 | Ondersteunde beveiligingsalgoritmen      | FTPES, HTTPS       |
| Opslagdrives geïnstalleerd *                    | ✗  | Reset button                             | ✓                  |
| Aantal storage drives ondersteund *             | 4  | Aan/uitschakelaar                        | ✓                  |
| Geïnstalleerde opslag-drive *                   | ✗  | Ingebouwde iTunes-server                 | ✓                  |
| Ondersteunde types opslag-drives *              | HDD  | Ingebouwde ftp-server                    | ✓                  |
| Processor                                       |  | Energie                                  |                    |
| Processorfamilie *                              | Freescale                                  | Vermogenstoevoer locatie                 | Extern             |
| Frequentie van processor *                      | 1,2 GHz                                    | Vermogensverbruik (max)                  | 36,5 W             |
| Aantal processorkernen                          | 2  | AC-ingangsspanning                       | 100-240 V          |
| Geheugen  |  | AC-ingangsfrequentie                     | 50 - 60 Hz         |
| Intern geheugentype                             | DDR3                                       | Spanning                                 | 19 V               |
| Intern geheugen *                               | 1 GB                                       | Output current                           | 4,74 A             |
| Netwerk   |  | Gewicht en omvang                        |                    |
| Ethernet LAN *                                  | ✓  | Breedte *                                | 190 mm             |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden          | 10,100,1000 Mbit/s                         | Diepte *                                 | 225 mm             |
| Wifi  | ✗  | Hoogte *                                 | 160 mm             |
| DHCP client                                     | ✓  | Gewicht                                  | 2 kg               |
| iSCSI support                                   | ✓  | Breedte verpakking                       | 316 mm             |
| Wake-on-LAN                                     | ✓  | Diepte verpakking                        | 269 mm             |
| Ondersteunde netwerkprotocollen                 | NFS, AFP, PPPoE, NTP, iSCSI                | Hoogte verpakking                        | 286 mm             |
| Poorten & interfaces                            |  | Gewicht verpakking                       | 3,8 kg             |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3  | Inhoud van de verpakking                 |                    |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *           | 2  | Meegeleverde kabels                      | AC, LAN (RJ-45)    |
| Design  |  | Snelstartgids                            | ✓                  |
| Type behuizing *                                | Desktop                                    | Eisen aan de omgeving                    |                    |
|   |  | Bedrijfstemperatuur (T-T)                | 0 - 40 °C          |
|   |  | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)   | 10 - 95 procent    |
|   |  | Temperatuur bij opslag                   | -30 - 70 °C        |

| Design                |                  | Eisen aan de omgeving                                 |                       |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------|
| Type koeling *        | Actief           | Luchtvochtigheid bij opslag                           | 10 - 95 procent       |
| Kleur van het product | Zwart            | Certificaten  |                       |
| Aantal ventilatoren   | 1 ventilator(en) | Certificering   | CE, FCC, C-Tick, BSMI |
| LED-indicatoren       | ✓                | Logistieke gegevens                                   |                       |
| Prestatie             |                  | Code geharmoniseerd systeem (HS)                      | 84714100              |
| Soort *               | NAS              | Overige specificaties                                 |                       |
|                       |                  | Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertificeerd | ✓                     |



4718937588572

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.