

## Philips P Line 498P9Z/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixels Zwart

**Merk :** Philips

**Productfamilie:** P Line

**Artikelcode:** 498P9Z/00

**Productnaam :** 498P9Z/00



P Line 32:9 SuperWide Curved LCD-scherf


Philips P Line 498P9Z/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixels Zwart:

Ons bekroneerde 49-inch SuperWide-scherf is net twee volledige hoogwaardige monitors in één. DisplayHDR 400-display met 165 Hz en Adaptive-Sync-technologie geeft u de meest vloeiende ervaring voor entertainment of ontwerpcreatie. Philips P Line 498P9Z/00. Beeldscherm diagonaal: 124 cm (48.8"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	124 cm (48.8")	In hoogte verstelbaar	13 cm
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels	Draaibaar	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9	Horizontaal draaibaar	-20 - 20°
Display technologie *	LED	kantel aanpassingen	✓
Soort paneel *	VA	Bereik kantelhoek	-5 - 15°
Backlight type	W-LED	On Screen Display (OSD)	✓
Touchscreen *	✗	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Helderheid (typisch)	550 cd/m <sup>2</sup>	Aantal On Screen Display-talen	21
Responstijd	4 ms	Plug and play	✓
Beeldoppervlakte	Mat	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Antireflectiescherf	✓	Energie	
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Scherfkrommingsclassificatie	1800R	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Beeldverhouding	32:9	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	56 kWu
Typische contrastverhouding *	3000:1	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	125 kWu
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Stroomverbruik (typisch) *	51,4 W
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	Stroomverbruik (in standby) *	0,4 W
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Stroomverbruik (PowerSave)	46,2 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Soort voeding	Intern
Responstijd (snel)	4 ms	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm		
Pixeldichtheid	109 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 200 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 120 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	119,2 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,5 cm		
Scherfdiameter in centimeters	124 cm		

<b>Beeldscherm</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
HDR-ondersteuning	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
DDC/CI	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Waasniveau	25 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hardheid oppervlak	3H	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Kleurdiepte	8 Bit	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
sRGB-dekking (gemiddeld)	122 procent	Staander inbegrepen	✓
NTSC-dekking (normaal)	100 procent	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, AC
Adobe RGB dekking	89 procent	Gebruikershandleiding	✓
sRGB	✓	Meegeleverde software	SmartControl
<b>Prestatie</b>		<b>Gewicht en omvang</b>	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Breedte apparaat (met standaard)	1194 mm
Component video sync	Separate sync	Diepte apparaat (met standaard)	303 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	568 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (met standaard)	15,2 kg
Compatibele besturingssystemen	Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	Breedte ( zonder voet )	1194 mm
<b>Multimedia</b>		Diepte ( zonder voet )	156 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte (zonder voet )	369 mm
Aantal luidsprekers	2	Gewicht (zonder voet)	10,9 kg
Gemiddeld vermogen	5 W	<b>Verpakking</b>	
<b>Design</b>		Breedte verpakking	1308 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Diepte verpakking	553 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte verpakking	384 mm
Rand voorzijde	Zwart	Gewicht verpakking	21,5 kg
Voetenkleur	Zwart	Type verpakking	Doos
Zonder zware metalen	Hg (kwik)	<b>Duurzaamheid</b>	
Certificering	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, KC, KCC, CCC, CECP, CEL, BSMI, CE Mark, FCC Class B, ICES-003	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO, RoHS
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Bevat geen	PVC/BFR, Kwik
Ingebouwde USB-hub *	✓	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	704858
Aantal upstream-poorten	2	<b>Recyclinginformatie</b>	
HDMI *	✓	Post-consumer gerecycled plastic	35 procent
Aantal HDMI-poorten	3	<b>Logistieke gegevens</b>	
HDMI versie	2.0	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Aantal DisplayPorts	1	<b>Overige specificaties</b>	
DisplayPort versie	1.4	Gleurengamma DCI-P3	91 procent
Audio-uitgang	✓	Beeld naast beeld (PbP)	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Ingebouwde KVM schakelaar	✓	Beeldverbetering	SmartImage
HDCP	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
HDCP versie	2.2	MultiView	PBP (2 x devices)
<b>Ergonomie</b>		Officiële goedkeuringen	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; RCM; MEPS; KC; KCC; CCC; CECP; CEL; BSMI; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
VESA-montage *	✓	Delta E	2
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	EasyRead-modus	✓
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	LowBlue-modus	✓
Kabelslot sleuf type	Kensington	Philips SmartUniformity	93 - 105 procent
In hoogte verstelbaar *	✓	Mean time between failures (MTBF)	70000 uur



8712581777302

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date