



DELL S Series S2722DC LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Grijs

Merk : DELL

Productfamilie: S Series

Artikelcode: DELL-S2722DC

Productnaam : S2722DC

- 68.47cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS

- 4ms, 16:9, 350 cd/m², 1000:1

- HDMI

68.47cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 350 cd/m², 16.7M, 4ms, 178°/178°, 1000:1

DELL S Series S2722DC LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Grijs:

Een QHD-monitor van 27 inch met uitstekende beelden en USB-C-connectiviteit. Met één kabel kunt u video, audio en gegevens overdragen, samen met de voeding.

DELL S Series S2722DC. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Draaibaar	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
HD type *	Quad HD	kantel aanpassingen	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Display technologie *	LCD	On Screen Display (OSD)	✓
Soort paneel *	IPS	LED-indicatoren	Stroom
Backlight type	W-LED		
Touchscreen *	✗		
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²		
Responstijd *	4 ms		
Antireflectiescherm	✓		
Beeldscherm vorm *	Flat		
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440		
Ondersteunde grafische resoluties			
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p		
Typische contrastverhouding *	1000:1		
Maximale refresh snelheid *	75 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Responstijd (snel)	5 ms		
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm		
Pixeldichtheid	109 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 144 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz		
		Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
		Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	18 kWu
		Stroomverbruik (typisch) *	17,7 W
		Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
		Vermogensverbruik (max)	155 W
		Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
		AC-ingangsspanning	120 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
		Soort voeding	Intern
		Energie-efficiëntieschaal	A tot G
		Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	699422
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
		Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m


Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
HDR-ondersteuning	✗	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Hardheid oppervlak	3H	Gewicht en omvang	
Kleurstandaard gamut	sRGB	Breedte apparaat (met standaard)	611,6 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Diepte apparaat (met standaard)	174,7 mm
Warmtedissipatie	528,88 BTU/h	Hoogte apparaat (met standaard)	510,1 mm
Warmtedissipatie (typisch)	60,39 BTU/h	Gewicht (met standaard)	7,16 kg
Prestatie		Breedte (zonder voet)	611,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Diepte (zonder voet)	55,4 mm
AMD FreeSync *	✓	Hoogte (zonder voet)	364,6 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	5,4 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Bezel breedte (zijkant)	7,43 mm
Multimedia		Bezel breedte (bovenkant)	7,42 mm
Aantal luidsprekers	2	Bezel breedte (onderkant)	2,15 cm
Gemiddeld vermogen	3 W	Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte verpakking	139,9 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte verpakking	819,9 mm
Design		Hoogte verpakking	447 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Gewicht verpakking	9,78 kg
Kleur van het product *	Grijs	Inhoud van de verpakking	
Rand voorzijde	Zwart	Staander inbegrepen	✓
Afneembare standaard	✓	Meegeleverde kabels	USB Type-C naar USB Type-C
Voetenkleur	Grijs	Snelstartgids	✓
Poorten & interfaces		DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Ingebouwde USB-hub *	✗	Koolstofvoetafdruk	
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	587
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	142
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	366,25
USB Power Delivery tot max.	65 W	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	48,16
HDMI *	✓	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	166,88
Aantal HDMI-poorten	2	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	5,52
HDMI versie	1.4	PAIA-versie	1.3.2, 2022
Audio-uitgang	✓	Logistieke gegevens	
Hoofdtelefoon uit *	✗	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85285210	
Netwerk			
Wifi	✗		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
In hoogte verstelbaar *	✓		
Verstelbare hoogte (max)	11 cm		
Scharnier	✓		
Pivot hoek	-90 - 90°		



5397184567609



5704174988335



0884116404019



884116404019

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.