


Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
HDR-ondersteuning	✓	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Hardheid oppervlak	3H	Gewicht en omvang	
Kleurstandaard gamut	sRGB	Breedte apparaat (met standaard)	611,6 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Diepte apparaat (met standaard)	174,7 mm
Warmtedissipatie	528,88 BTU/h	Hoogte apparaat (met standaard)	510,1 mm
Warmtedissipatie (typisch)	84,76 BTU/h	Gewicht (met standaard)	7,1 kg
Prestatie		Breedte (zonder voet)	611,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Diepte (zonder voet)	55,4 mm
AMD FreeSync *	✓	Hoogte (zonder voet)	364,6 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	5,37 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Bezel breedte (zijkant)	7,43 mm
Multimedia		Bezel breedte (bovenkant)	7,42 mm
Aantal luidsprekers	2	Bezel breedte (onderkant)	2,15 cm
Gemiddeld vermogen	3 W	Hoogte (max)	40,3 cm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Stand weight	1,5 kg
Ingebouwde camera *	✗	Verpakking	
Design		Breedte verpakking	139,9 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Diepte verpakking	819,9 mm
Kleur van het product *	Grijs	Hoogte verpakking	447 mm
Rand voorzijde	Zwart	Gewicht verpakking	9,79 kg
Afneembare standaard	✓	Inhoud van de verpakking	
Voetenkleur	Grijs	Staander inbegrepen	✓
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	USB Type-C naar USB Type-C
Ingebouwde USB-hub *	✗	Koolstofvoetafdruk	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	638
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	167
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	369,19
USB Power Delivery tot max.	65 W	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	47,99
HDMI *	✓	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	215,47
Aantal HDMI-poorten	2	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	5,54
HDMI versie	2.0	PAIA-versie	1.3.2, 2022
Audio-ingangen	✗	Overige specificaties	
Audio-uitgang	✓	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Hoofdtelefoon uit *	✗	Logistieke gegevens	
Ingang stroom	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Netwerk			
Wifi	✗		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
In hoogte verstelbaar *	✓		
Verstelbare hoogte (max)	11 cm		
Scharnier	✓		



5397184567616




0884116404026



884116404026



5715063485101



5715063642214

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.