

Zyxel NWA50AX 1775 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)


Merk : Zyxel
Productnaam : NWA50AX
Artikelcode: NWA50AX-EU0102F



- Supersnelle WiFi 6 tot 1,8Gbps (AX1800, Dual 2x2 MU-MIMO)
 - Uitstekende antenne en thermisch ontwerp voor desktop/wand-/plafondmontage
 - Aangedreven door PoE + of DC12V, voedingsadapter inbegrepen in doos
 - U hoeft zich geen zorgen te maken over verloren IP-adres of wachtwoord bij beheer via Nebula Cloud
 - 2 jaar garantie en gratis ondersteuning voor firmware-upgrades
- 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio
Zyxel NWA50AX. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1775 Mbit/s.
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit

Kenmerken		Design	
2,4 GHz *	✓	Plaatsing *	Plafond, Muur
5 GHz *	✓	Kleur van het product *	Wit
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1775 Mbit/s	Antenne	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	575 Mbit/s	Soort antenne *	Intern
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	1200 Mbit/s	Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Gewicht en omvang	
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at	Breedte	140 mm
		Diepte	140 mm
MIMO	✓	Hoogte	37,5 mm
MIMO-type	Multi User MIMO	Gewicht	290 g
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Inhoud van de verpakking	
Snelle roaming	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
VLAN=ondersteuning	✓	Inclusief AC-adapter	✓
Bandbreedteaansturing	✓	Montage gereedschap	✓
Beveiliging		Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA, WPA2, WPA3	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
MAC adres filtering	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Auto Wireless Distribution System (WDS)	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Poorten & interfaces		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Logistieke gegevens	
Energie		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Land van herkomst	China
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	315 mm
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	483 mm
Stroom	0.3 A	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	332 mm
		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	13 kg
		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	20 stuk(s)

Energie	
Spanning	12 V
Output current	1,5 A



4718937618743

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date