

TP-Link Omada EAP650 draadloos toegangspunt (WAP) 2976 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP650

Productnaam : EAP650

TP-Link Omada EAP650. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 2976 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise,.... Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Beheerfuncties	
2,4 GHz *	✓	Web-gebaseerd management	✓
5 GHz *	✓	Syslog	✓
6 GHz *	✗	Upgraden van firmware mogelijk	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	2976 Mbit/s	Poorten & interfaces	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	2402 Mbit/s	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Energie	
Frequentieband	2.4 - 5 GHz	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at	DC voltage bereik	12 V
		Design	
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Plaatsing *	Plafond, Muur
Aantal gebruikers	250 gebruiker(s)	Kleur van het product *	Wit
Automatische kanaalselectie	✓	Reset button	✓
Automatisch scannen kanalen	✓	LED-indicatoren	✓
MIMO	✓	Antenne	
MIMO-type	Multi User MIMO	Soort antenne *	Intern
Spread spectrum methode	OFDMA	Certificaten	
Fit AP-modusfuncties	Vermaasd netwerk	Certificering	CE, FCC, RoHS
VLAN=ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Rate limiting	✓	Breedte	160 mm
Datastroombeheer	✓	Diepte	160 mm
Bandbreedteaansturing	✓	Hoogte	33,6 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Verpakking	
		Type verpakking	Doos

Kenmerken		Inhoud van de verpakking	
Quality of Service (QoS)	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
BeamForming	✓	Montage gereedschap	✓
Zendvermogen (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP)	Snelstartgids	✓
Zendvermogen (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)	Eisen aan de omgeving	
Beveiliging		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
MAC adres filtering	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Access Control List (ACL)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent



4897098683545



0840030703546



840030703546



4897098682081

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.