

Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, ventilatorloos , 24/7 permanent gebruik



Merk : Shuttle

Artikelcode: PAB-P92U021

Productnaam : All-In-One Barebone P92U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, ventilatorloos , 24/7 permanent gebruik

Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19.5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, ventilatorloos , 24/7 permanent gebruik. Type behuizing: Alles-in-een, Type product: All-in-One PC barebone. BIOS type: AMI. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Aantal geheugenslots: 2, Maximum intern geheugen: 64 GB. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Opslag schijf-interface: SATA III. Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 1. Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth-versie: 4.2. Type koeling: Passief. Netvoeding: 65 W

Processor		Design	
Processorfabrikant	Intel	Aan/uitschakelaar	✓
Processorfamilie	Intel® Celeron®	LED-indicatoren	✓
Processormodel	5205U	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Aantal processorkernen	2	Kabelslot sleuf type	Kensington
Processor aantal threads	2	VESA-montage	✓
Frequentie van processor	1,9 GHz	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Type processor *	✓	Type product *	All-in-One PC barebone
Processor lithografie	14 nm	Prestatie	
Processor cache	2 MB	Aantal ondersteunde processoren	1
Thermal Design Power (TDP)	15 W	BIOS type	AMI
CPU configuratie (max)	1	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Geheugen		Trusted Platform Module (TPM) version	2.0
Geheugen slots type *	SO-DIMM	Processor speciale functies	
Aantal geheugenslots *	2	Ingebouwde opties beschikbaar	✗
Maximum intern geheugen	64 GB	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Supported memory clock speeds	2400 MHz	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Intel® 64	✓
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Idle States	✓
Geheugen voltage	1.2 V	Enhanced Intel SpeedStep Technology	✓
Non-ECC	✓	Intel® Flex Memory Access	✓
Opslagmedia		Intel® Trusted Execution Technology	✗
Ondersteunde types opslag-drives *	HDD & SSD	Execute Disable Bit	✓
Opslagschijf afmetingen ondersteund *	2.5"	Intel® TSX-NI	✗
SSD-vormfactor	M.2	Intel® Clear Video-technologie	✓
Opslag schijf-interface	SATA III	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Aantal storage drives ondersteund	2	Technische details	
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Compatibele geheugenkaarten	SD, SDHC, SDXC	Logistieke gegevens	
Grafisch		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84713000
Ingebouwde grafische adapter *	✓	Certificaten	
Grafische adapter-familie	Intel	Certificering	CE, RED, FCC, RCM, VCCI, CB, ETL
On-board graphics adapter model	Intel® UHD Graphics 610		
Beeldscherm			
Beeldscherm diagonaal	49,5 cm (19.5")		
Resolutie	1600 x 900 Pixels		
Touchscreen	✓		
HD type	HD+		
Beeldverhouding	16:9		

Beeldscherm		Software	
Soort paneel	LCD	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Audio		Ondersteunt Linux	✓
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Inclusief besturingssysteem	✗
Aantal luidsprekers	2	Duurzaamheid	
Gemiddeld vermogen	2 W	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Netwerk		Energie	
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Soort voeding *	Externe AC-adapter
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Netvoeding	65 W
Ethernet LAN *	✓	Aantal voedingen	1
Wifi *	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
LAN controller	Intel® I211	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Bluetooth	✓	AC-adapter, uitgangsspanning	19 V
Bluetooth-versie	4.2	AC-adapter, uitgangsstroom	3,42 A
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Aantal USB 2.0-poorten *	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal HDMI-poorten *	1	Gewicht en omvang	
HDMI versie	1.4b	Breedte	487 mm
VGA (D-Sub)poort(en) *	1	Diepte	44 mm
Microfoon, line-in ingang	✓	Hoogte	321 mm
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Gewicht	4,29 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Gewicht verpakking	5,62 kg
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Inhoud van de verpakking	
Design		Inclusief netsnoer	✓
Type behuizing *	Alles-in-een	Inclusief AC-adapter	✓
Kleur van het product *	Zwart	Snelstartgids	✓
Type koeling *	Passief	Meegeleverde drivers	✓
Overige specificaties			
Land van herkomst		China	



887993004488

887993005249

Catalog Object Cloud