



## DELL UltraSharp 27 4K USB-C-hub monitor - U2723QE

**Merk :** DELL

**Productfamilie:** UltraSharp

**Artikelcode:** DELL-U2723QE

**Productnaam :** Dell UltraSharp

27 4K USB-C-hub monitor -  
U2723QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS

- 8ms, 16:9, 400cd/m<sup>2</sup>, 2000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 400cd/m<sup>2</sup>, 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

**DELL UltraSharp 27 4K USB-C-hub monitor - U2723QE:**

Werk het meest productief op een 27 inch monitor met schitterende kleuren en contrast, voorzien van de eerste IPS Black-technologie in de branche en een connectiviteitshub.

DELL UltraSharp 27 4K USB-C-hub monitor - U2723QE. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver



| Beeldscherm                       |                                | Ergonomie                                                  |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Beeldscherm diagonaal *           | 68,6 cm (27")                  | On Screen Display (OSD)                                    | ✓               |
| Resolutie *                       | 3840 x 2160 Pixels             | Plug and play                                              | ✓               |
| HD type *                         | 4K Ultra HD                    | <b>Energie</b>                                             |                 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding * | 16:9                           | Energie-efficiëntieklasse (SDR) *                          | F               |
| Display technologie *             | LCD                            | Energie-efficiëntieklasse (HDR) *                          | G               |
| Soort paneel *                    | IPS                            | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *                       | 26 kWu          |
| Backlight type                    | LED                            | Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *                       | 38 kWu          |
| Touchscreen *                     | ✗                              | Stroomverbruik (typisch) *                                 | 25,9 W          |
| Helderheid (typisch)              | 400 cd/m <sup>2</sup>          | Stroomverbruik (in standby) *                              | 0,3 W           |
| Responstijd *                     | 8 ms                           | Vermogensverbruik (max)                                    | 220 W           |
| Antireflectiescherm               | ✓                              | Stroomverbruik (indien uit)                                | 0,2 W           |
| Beeldscherm vorm *                | Flat                           | AC-ingangsspanning                                         | 100 - 240 V     |
| Ondersteunde video-modi           | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | AC-ingangsfrequentie                                       | 50 - 60 Hz      |
| Typische contrastverhouding *     | 2000:1                         | Stroom                                                     | 2.7 A           |
| Maximale refresh snelheid *       | 60 Hz                          | Soort voeding                                              | Intern          |
| Kijkhoek, horizontaal             | 178°                           | Energie-efficiëntieschaal                                  | A tot G         |
| Kijkhoek, verticaal               | 178°                           | Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 955176          |
| Beeldscherm, aantal kleuren *     | 1,07 miljard kleuren           | <b>Eisen aan de omgeving</b>                               |                 |
| Responstijd (snel)                | 5 ms                           | Bedrijfstemperatuur (T-T)                                  | 0 - 40 °C       |
| Pixel pitch                       | 0,1554 x 0,1554 mm             | Temperatuur bij opslag                                     | -20 - 60 °C     |
| Pixeldichtheid                    | 163,18 ppi                     | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)                     | 10 - 80 procent |
| Frequentiebereik horizontaal      | 15 - 140 kHz                   | Luchtvochtigheid bij opslag                                | 5 - 90 procent  |
| Frequentiebereik verticaal        | 23 - 86 Hz                     | Hoogte, in bedrijf                                         | 0 - 5000 m      |
| Grootte beeld (horizontaal)       | 59,7 cm                        | Hoogte bij opslag                                          | 0 - 12192 m     |
| Grootte beeld (verticaal)         | 33,6 cm                        | <b>Gewicht en omvang</b>                                   |                 |
| Schermdiаметer in centimeters     | 68,47 cm                       | Breedte apparaat (met standaard)                           | 611,4 mm        |
| HDR-ondersteuning                 | ✓                              | Diepte apparaat (met standaard)                            | 185 mm          |
| DDC/CI                            | ✓                              |                                                            |                 |
| Hardheid oppervlak                | 3H                             |                                                            |                 |
| Kleurstandaard gamut              | sRGB                           |                                                            |                 |
| sRGB-dekking (gemiddeld)          | 100 procent                    |                                                            |                 |

| Beeldscherm                               |                       | Gewicht en omvang                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gleurengamma DCI-P3                       | 98 procent            | Hoogte apparaat (met standaard)                       | 385,2 mm                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Warmtedissipatie (typisch)                | 98,27 BTU/h           | Gewicht (met standaard)                               | 6,27 kg                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Prestatie                                 |                       | Breedte ( zonder voet )                               | 611,4 mm                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| NVIDIA G-SYNC *                           | ✗                     | Diepte ( zonder voet )                                | 54,3 mm                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| AMD FreeSync *                            | ✗                     | Hoogte (zonder voet )                                 | 353 mm                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Knippervrije technologie                  | ✓                     | Gewicht (zonder voet)                                 | 4,48 kg                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Laag-blauw-licht-technologie              | ✓                     | Bezel breedte (zijkant)                               | 7,35 mm                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Multimedia                                |                       | Bezel breedte (bovenkant)                             | 7,35 mm                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ingebouwde luidsprekers *                 | ✗                     | Bezel breedte (onderkant)                             | 1 cm                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Ingebouwde camera *                       | ✗                     | Stand weight                                          | 1,79 kg                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Design                                    |                       | Verpakking                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Markt positionering *                     | Kantoor               | Gewicht verpakking                                    | 9,53 kg                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Kleur van het product *                   | Zilver                | Inhoud van de verpakking                              |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Rand voorzijde                            | Zwart                 | Staander inbegrepen                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Voetenkleur                               | Zilver                | Meegeleverde kabels                                   | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C                                                                                                                                                                        |  |
| Poorten & interfaces                      |                       | Snelstartgids                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ingebouwde USB-hub *                      | ✓                     | Duurzaamheid                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Versie USB-hub                            | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Duurzaamheidscertificaten                             | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Type USB-upstreampoort                    | USB Type-C            | Bevat geen                                            | Arsenicum, PVC/BFR                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Aantal upstream-poorten                   | 2                     | Koolstofvoetafdruk                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten         | 1                     | Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)                | 815                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten      | 5                     | Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 203                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| USB Power Delivery (USB PD)               | ✓                     | Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)                 | 411,27                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| USB Power Delivery tot max.               | 90 W                  | Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)                 | 85,3                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| HDMI *                                    | ✓                     | Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)           | 313                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Aantal HDMI-poorten                       | 1                     | Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)          | 5,35                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| HDMI versie                               | 2.0                   | PAIA-versie                                           | 1.3.0, 2021                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Aantal DisplayPorts                       | 2                     | Overige specificaties                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Audio-uitgang                             | ✓                     | Beeld naast beeld (PbP)                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Hoofdtelefoon uit *                       | ✓                     | Maximum resolutie                                     | 3840 x 2160 Pixels                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Hoofdtelefoonuitgangen                    | 1                     | RJ-45 ports hoeveelheid                               | 1                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Type aansluitplug                         | 3,5 mm                | Zonder zware metalen                                  | Hg (kwik)                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| HDCP                                      | ✓                     | Certificaten van naleving                             | RoHS                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Netwerk                                   |                       | Energiebeheer                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Wifi                                      | ✗                     | Voldoet aan industriestandaarden                      | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |  |
| Ergonomie                                 |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| VESA-montage *                            | ✓                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Paneelmontage-interface                   | 100 x 100 mm          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot * | ✓                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| In hoogte verstelbaar *                   | ✓                     | Logistieke gegevens                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Verstelbare hoogte (max)                  | 15 cm                 | Code geharmoniseerd systeem (HS) 85285210             |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Scharnier                                 | ✓                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Pivot hoek                                | -90 - 90°             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Draaibaar                                 | ✓                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Horizontaal draaibaar                     | -45 - 45°             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| kantel aanpassingen                       | ✓                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Bereik kantelhoek                         | -5 - 21°              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  |




5397184567753



5704174841043



5704174841036



0884116415589



884116415589

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.