



DELL P Series 27 4K USB-C-hubmonitor - P2723QE

Merk : DELL

Productfamilie: P Series

Artikelcode: DELL-P2723QE

Productnaam : Dell 27 4K USB-C-hubmonitor - P2723QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS

- 5ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.073B, 5ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P Series 27 4K USB-C-hubmonitor - P2723QE:

Ervaar pure productiviteit op een 4K-monitor van 27 inch met uitgebreide connectiviteit en ComfortView Plus.

DELL P Series 27 4K USB-C-hubmonitor - P2723QE. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	On Screen Display (OSD)	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Plug and play	✓
HD type *	4K Ultra HD	LED-indicatoren	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Energie	
Display technologie *	LCD	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Soort paneel *	IPS	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Backlight type	LED	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	26 kWu
Touchscreen *	✗	Stroomverbruik (typisch) *	26 W
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Stroomverbruik (in standby) *	0,2 W
Responstijd *	5 ms	Vermogensverbruik (max)	169 W
Antireflectiescherm	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Beeldscherm vorm *	Flat	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 2160p	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Typische contrastverhouding *	1000:1	Stroom	2.5 A
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Soort voeding	Intern
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Kijkhoek, verticaal	178°	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1054915
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 miljoen kleuren	Eisen aan de omgeving	
Responstijd (snel)	8 ms	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pixel pitch	0,1554 x 0,1554 mm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Pixeldichtheid	163 ppi	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Frequentiebereik horizontaal	15 - 135 kHz	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Frequentiebereik verticaal	24 - 86 Hz	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Grootte beeld (diagonaal)	68,5 cm		
Schermdiameter in centimeters	68,47 cm		
HDR-ondersteuning	✗		
Kleurstandaard gamut	sRGB		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Kleurbereik	99 procent	Breedte apparaat (met standaard)	611,6 mm
Prestatie		Diepte apparaat (met standaard)	185 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	535,2 mm
AMD FreeSync *	✗	Gewicht (met standaard)	6,87 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte (zonder voet)	611,6 mm
Multimedia		Diepte (zonder voet)	52,1 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Hoogte (zonder voet)	360,7 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (zonder voet)	5,05 kg
Design		Bezel breedte (zijkant)	7,4 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Bezel breedte (bovenkant)	7,4 mm
Kleur van het product *	Zwart	Bezel breedte (onderkant)	1,77 cm
Rand voorzijde	Zwart	Verpakking	
Afneembare standaard	✓	Gewicht verpakking	9,68 kg
Voetenkleur	Zilver	Inhoud van de verpakking	
Poorten & interfaces		Staander inbegrepen	✓
Ingebouwde USB-hub *	✓	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Snelstartgids	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
HDMI *	✓	Bevat geen	PVC/BFR
Aantal HDMI-poorten	1	Koolstofvoetafdruk	
HDMI versie	2.0	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	727
Aantal DisplayPorts	1	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	172
DisplayPort versie	1.4	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	381,06
Hoofdtelefoon uit *	✗	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	86,6
HDCP	✓	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	254
Netwerk		Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	5,49
Wifi	✗	PAIA-versie	1.3.0, 2021
Ergonomie		Overige specificaties	
VESA-montage *	✓	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Certificaten van naleving	RoHS
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
In hoogte verstelbaar *	✓	Logistieke gegevens	
Verstelbare hoogte (max)	15 cm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Scharnier	✓		
Pivot hoek	90 - 90°		
Draaibaar	✓		
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°		
kantel aanpassingen	✓		
Bereik kantelhoek	-5 - 21°		




5397184656808



5704174839477



5704174839484



5704174839460



0884116417927



884116417927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.