

Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart

Merk : Zyxel
Artikelcode: GS1915-8-EU0101F
Productnaam : GS1915-8



- Compacte, betaalbare cloudswitching oplossing, wordt geleverd met 8 Gigabit-poorten
 - Alle 8 poorten ondersteunen 802.3at PoE+, met een totaal vermogen van 60 W
 - Ondersteunt Nebula en biedt zo een uniforme cloudnetwerkervaring, met bedraad, draadloos tot beveiligingsgateway
 - Het is eenvoudig om de switch aan te sluiten, realtime configuraties te maken en overal en altijd toegang te hebben tot al je cloudapparaten via Nebula APP
 - Slank en ventilatorloos ontwerp zorgt voor de stilste werking in elke werkomgeving
- GS1915-8, 8-port GbE Smart Managed Switch
- Zyxel GS1915-8. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Netstekker: AC-in-aansluiting

Beheerfuncties		Design	
Switch type *	Managed	Kleur van het product	Zwart
Switch-laag	L2	LED-indicatoren	✓
Quality of Service (QoS)	✓	Elektromagnetische compatibiliteit	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Web-gebaseerd management	✓	Certificering	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
System event log	✓		
MIB-ondersteuning	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493	Prestatie	
		Mean time between failures (MTBF)	1144461 uur
Poorten & interfaces		Energie	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	8	Stroombron *	AC
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	8	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Netstekker	AC-in-aansluiting	Vermogensverbruik (max)	4,7 W
Netwerk		Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet (PoE) *	✗
		Eisen aan de omgeving	
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
10G support *	✗	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent
Full duplex	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 95 procent
Datastroombeheer	✓	Warmtedissipatie	16,03 BTU/h
Broadcast stormbeheer	✓	Gewicht en omvang	
Rate limiting	✓	Breedte	250 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Diepte	104 mm
VLAN-ondersteuning	✓	Hoogte	27 mm
Aantal VLANs	8	Gewicht	620 g
Data-uitwisseling		Verpakking	
Switchingcapaciteit *	16 Gbit/s	Meegeleverde kabels	AC
Verzending snelheid	11,9 Mpps	Snelstartgids	✓
		Gebruiksaanwijzing	✓

Data-uitwisseling		Verpakking	
MAC-adrestabel *	8000 entries	Gebruikershandleiding	✓
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Breedte verpakking	302 mm
Jumbo frames	9000	Diepte verpakking	227 mm
Packet buffergeheugen	0,525 MB	Hoogte verpakking	64 mm
Beveiliging		Gewicht verpakking	1,1 kg
IGMP snooping	✓	Logistieke gegevens	
MAC adres filtering	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	
SSH/SSL support	✓		
Multicast-functies			
Multicast-ondersteuning	✓		
Protocollen			
Beheerprotocollen	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)		



4718937621897

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date