

Canon i-SENSYS MF453DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wifi

Merk : Canon

Productfamilie: i-SENSYS

Artikelcode: 5161C007

Productnaam : MF453DW

Canon i-SENSYS MF453DW. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papiermaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit

Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Non-ISO print papierafmetingen	Executive, indexkaart, Legal, Letter, Statement
Printtechnologie *	Laser	Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Printen *	Zwart-wit afdrukken	Papierlade mediagewicht	60 - 120 g/m ²
Duplex printen *	✓	Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 163 g/m ²
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	Poorten & interfaces	
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	38 ppm	Direct printen *	✓
Opwarmtijd	14 s	USB-poort	✓
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	5,5 s	Netwerk	
Beveiligd afdrukken	✓	Wifi *	✓
Kopiëren		Ethernet LAN *	✓
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Kopiëren *	Zwart-wit kopiëren	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Maximale kopieerresolutie *	600 x 600 DPI	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	✓	Prestatie	
Scannen		Intern geheugen *	1024 MB
Duplex scannen *	✓	Type processor	✓
Scannen *	Scannen in kleur	Frequentie van processor	800 MHz
Optische scanresolutie *	600 x 600 DPI	Geluidsdruk niveau (afdrukken)	53 dB
Soort scanner *	ADF-scanner	Design	
Scan naar	Cloud, E-mail	Kleur van het product *	Zwart, Wit
Ondersteund beeldformaat	JPEG, TIFF	Markt positionering *	Bedrijf
Ondersteunde documentformaten	PDF	Ingebouwd display *	✓
Kleurdiepte invoer	24 Bit	Beeldscherm	LCD
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit	Soort bediening	Touch
Grijsniveaus	256	Kleurenscherm	✓
Scanner-drivers	ICA, TWAIN, WIA	Energie	
Faxen		Vermogensverbruik (max)	1370 W
Faxen *	✗	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	500 W
Kenmerken		Stroomverbruik (in standby)	9,4 W
Aanbevolen gebruiksindicatie	750 - 4000 pagina's per maand	Slaapstand	0,9 W
Gebruiksindicatie (maximaal) *	80000 pagina's per maand	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,33 kWh/week
Duplex functies *	Kopiëren, Printen, Scannen	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Printkleuren *	Zwart	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Paginabeschrijving talen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II	Invoer- & uitvoercapaciteit	
Printerlettertypen	PCL, PostScript	Totaal aantal invoerladen *	1
		Totale invoercapaciteit *	250 vel

Invoer- & uitvoercapaciteit		Minimale systeemeisen	
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Multifunctionele lade	✓		Ondersteunt Mac-besturingssysteem
Multifunctionele ladecapaciteit	100 vel		
Automatische documentinvoer (ADF)	✓		
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel		
Maximum invoercapaciteit	900 vel		
Papier		Ondersteunt Linux	✓
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4		
Papierlade mediatypen *	Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Dun papier	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5		
Eisen aan de omgeving			
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)		20 - 80 procent	
Temperatuur bij opslag		10 - 30 °C	
Gewicht en omvang			
Breedte		453 mm	
Diepte		464 mm	
Hoogte		392 mm	
Gewicht		17,2 kg	
Logistieke gegevens			
Export Control Classification Number (ECCN)		EAR99	
Code geharmoniseerd systeem (HS)		84433100	



4549292186512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.