

Canon i-SENSYS MF455DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 ppm Wifi

Merk : Canon

Productfamilie: i-SENSYS

Artikelcode: 5161C006

Productnaam : MF455DW

Canon i-SENSYS MF455DW. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Printtechnologie *	Laser	Non-ISO print papieraafmetingen	Executive, indexkaart, Legal, Letter, Statement
Printen *	Zwart-wit afdrukken	Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Duplex printen *	✓	Papierlade mediagewicht	60 - 120 g/m²
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 163 g/m²
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	38 ppm	Poorten & interfaces	
Opwarmtijd	14 s	Direct printen *	✓
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	5,5 s	USB-poort	✓
Beveiligd afdrukken	✓	Netwerk	
Kopiëren		Wifi *	✓
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Ethernet LAN *	✓
Kopiëren *	Zwart-wit kopiëren	Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Maximale kopieerresolutie *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	✓	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Scannen		Prestatie	
Duplex scannen *	✓	Intern geheugen *	1024 MB
Scannen *	Scannen in kleur	Type processor	✓
Optische scanresolutie *	600 x 600 DPI	Frequentie van processor	800 MHz
Soort scanner *	ADF-scanner	Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	53 dB
Scan naar	Cloud, E-mail	Design	
Ondersteund beeldformaat	JPEG, TIFF	Kleur van het product *	Zwart, Wit
Ondersteunde documentformaten	PDF	Markt positionering *	Bedrijf
Kleurdiepte invoer	24 Bit	Ingebouwd display *	✓
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit	Beeldscherm	LCD
Grijsniveaus	256	Soort bediening	Touch
Scanner-drivers	ICA, TWAIN, WIA	Kleurenscherm	✓
Faxen		Energie	
Faxen *	Zwart-wit faxen	Vermogensverbruik (max)	1370 W
Faxresolutie (zwart)	200 x 100 DPI	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	500 W
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	Stroomverbruik (in standby)	9,4 W
Faxgeheugen	512 pagina's	Slaapstand	0,9 W
Snelkiezen	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,33 kWh/week
Kenmerken		AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Aanbevolen gebruiksindicatie	750 - 4000 pagina's per maand	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Gebruiksindicatie (maximaal) *	80000 pagina's per maand		
Duplex functies *	Kopiëren, Printen, Scannen		
Printkleuren *	Zwart		

Kenmerken		Minimale systeemeisen	
Paginabeschrijving talen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Printerlettertypen	PCL, PostScript		
Invoer- & uitvoercapaciteit		Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Totaal aantal invoerladen *	1		
Totale invoercapaciteit *	250 vel	Ondersteunt Linux	✓
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel		
Multifunctionele lade	✓	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Multifunctionele ladecapaciteit	100 vel		
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Eisen aan de omgeving	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel		20 - 80 procent
Maximum invoercapaciteit	900 vel	Temperatuur bij opslag	10 - 30 °C
Papier		Gewicht en omvang	
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Breedte	453 mm
Papierlade mediatypen *	Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Dun papier	Diepte	464 mm
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Hoogte	392 mm
		Gewicht	17,2 kg
Logistieke gegevens			
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 84433100	



4549292186505

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date