

Brother ADS-4700W scanner Scanner met ADF + invoer voor losse vellen 600 x 600 DPI A4 Zwart, Wit

Merk : Brother

Artikelcode: ADS-4700W

Productnaam : ADS-4700W

High-speed documentscanner voor op het bureau met bekabelde en draadloze netwerkverbinding en aanpasbaar touchscreen. Ideaal voor complexe workflows en het delen van documenten met collega's.

Brother ADS-4700W scanner Scanner met ADF + invoer voor losse vellen 600 x 600 DPI A4 Zwart, Wit:

Ontworpen om bedrijven in staat te stellen complexe workflows en operationele processen te vereenvoudigen. Scan documenten en deel ze veilig met collega's thuis of op het kantoor, voor een gestroomlijnde en efficiënte samenwerking.

Groot intuïtief touchscreen van 10,9 cm met 56 instelbare sneltoetsen
Gepersonaliseerde interface per gebruiker instelbaar
Veilig te gebruiken met meerdere medewerkers binnen het kantoor
Geavanceerde beeldverwerking en batchscanning
Met auto scan start, ultrasone dubbele vellen sensor, separation switch, scanpreview, CIS reinigingsmelding
Scannen naar smartphones en tablets via de Brother Mobile Connect app
Professionele Brother ScanEssentials software meegeleverd
Ondersteunt TWAIN (WIN en MacOS), WIA, ISIS, Linux SANE drivers



Scannen		Netwerk	
Maximum scanformaat *	355,6 x 215,9 mm	Ethernet LAN	✓
Optische scanresolutie *	600 x 600 DPI	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Verbeterde scanresolutie	1200 x 1200 DPI	IPv6-ondersteuning	✓
Kleurencans	✓	Ondersteunde netwerkprotocollen	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6
Duplex scannen *	✓		
Kleurdiepte invoer	48 Bit		
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit		
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit		
Grijsniveaus	256		
ADF scan snelheid (b/w, A4)	40 ppm		
ADF scan snelheid (colour, A4)	40 ppm		
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4)	80 ipm		
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4)	80 ipm		
Design		Energie	
Soort scanner *	Scanner met ADF + invoer voor losse vellen	Soort voeding *	AC
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Stroomverbruik (typisch)	26 W
Beeldscherm	LCD	Stroomverbruik (in standby)	8,6 W
Beeldschermdiagonaal	10,9 cm (4.3")	Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
Touchscreen	✓	Stroomverbruik (PowerSave)	1,7 W
Kleurenscherm	✓	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Soort bediening	Knoppen	Slaapstand	✓
Ingebouwd display *	✓	Ingangsspanning	100-240 V
Prestatie		Slaapstand	1,7 W
Type beeldsensor *	Dual CIS	Spanning	24 V
Scan bestandsformaten	JPEG, PDF, TIFF	Output current	1,9 A
Dagelijkse diensten cyclus (max) *	6000 pagina's	Automatisch uitschakelen	✓
		Gewicht en omvang	
		Breedte	243 mm
		Diepte	320 mm
		Hoogte	391 mm
		Gewicht	3,23 kg


Prestatie		Verpakking	
Gebruiksindicatie (maximaal)	120000 pagina's per maand	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Scan naar	PC	Breedte verpakking	391 mm
Scanner-drivers	ISIS, TWAIN, WIA	Diepte verpakking	243 mm
Ultrasonische sensor	✓	Hoogte verpakking	320 mm
Geluidsniveau tijdens scannen	59 dB	Gewicht verpakking	3,88 kg
Intern geheugen	512 MB	Minimale systeemeisen	
Invoercapaciteit		Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Capaciteit automatische documentinvoer	80 vel		Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Papier		Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde scanning media types	Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Modus voor lang papier	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Legaal	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Media dikheid (min)	0,08 mm	Overige specificaties	
Kaartdikte (max)	1,32 mm	Behoud van reserveonderdelen	5 jaar
Papierlade mediagewicht	40 - 200 g/m²	Certificering	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5.10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Maximale scan breedte	21,6 cm		
Maximale scanlengte	35,6 cm	Technische details	
Poorten & interfaces		Pallet type	800 x 1200 mm
USB-poort *	✓	Logistieke gegevens	
USB-versie	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Producten per pallet	40 stuk(s)
Netwerk		Land van herkomst	China
Wifi	✓	Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	40 stuk(s)
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g	Lagen per pallet	5 stuk(s)
		Pallet brutogewicht	170,4 kg
		Pallet brutohoogte	17,5 cm
		Aantal dozen per palletlaag	8 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84716070



0012502666356



012502666356



4977766814713

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.