



APC Back-UPS BX500MI Noodstroomvoeding - 500VA, 3x C13, USB

Merk : APC

Artikelcode: BX500MI


Productnaam : APC Back-UPS BX500MI
Noodstroomvoeding - 500VA, 3x C13, USB

APC Back-UPS BX500MI Noodstroomvoeding - 500VA, 3x C13, USB
APC Back-UPS BX500MI Noodstroomvoeding - 500VA, 3x C13, USB. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,5 kVA, Uitgangsvermogen: 300 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 3 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 12 V, Acculevensduur (max): 5 jaar. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,5 m. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CE, EAC, EN/IEC 62040-1



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Automatische batterij test	✓
Output power capacity *	0,5 kVA	Design	
Uitgangsvermogen *	300 W	Vormfactor *	Tower
Golfvorm *	Sinus	Snoerlengte	1,5 m
Ingang operation voltage (min) *	140 V	Kleur van het product *	Zwart
Ingang operation voltage (max) *	300 V	LED-indicatoren	Batterijvervanging
Frequentie *	50/60 Hz	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Output frequentie	50/60 Hz	Eisen aan de omgeving	
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Surge energy rating	273 J	Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Efficiëntie	96,1 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Input vermogensfactor	0,63	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Geluidsniveau	40 dB	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Spanningsbeveiliging	✓	Hoogte bij opslag	0 - 3000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Certificaten	
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau	Certificaten van naleving	RoHS
Poorten & interfaces		Certificering	CE, EAC, EN/IEC 62040-1
Stopcontacttypes	C13 stekker	Gewicht en omvang	
Stekker	C14 stekker	Breedte	98 mm
Aantal AC uitgangen	3 AC-uitgang(en)	Diepte	310 mm
Number of output IEC jumpers	1	Hoogte	138 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Gewicht	4,2 kg
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Verpakking	
Accu/Batterij		Breedte verpakking	142 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Diepte verpakking	346 mm
Accu/Batterij voltage	12 V	Hoogte verpakking	222 mm
Acculevensduur (max)	5 jaar		

Accu/Batterij		Verpakking	
Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur	Gewicht verpakking	4,5 kg
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000	



0731304435648



731304435648

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.