



DELL P Series P3223QE computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart

Merk : DELL

Productfamilie: P Series

Artikelcode: DELL-P3223QE

Productnaam : P3223QE

- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- HDMI, DisplayPort
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P Series P3223QE computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart:

Erleben Sie auf einem 80,01cm (31,5")-4K-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus pure Produktivität.

DELL P Series P3223QE. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	On Screen Display (OSD)	✓
HD type *	4K Ultra HD	Plug and play	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	LED-indicatoren	✓
Display technologie *	LCD	Energie	
Soort paneel *	IPS	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Backlight type	LED	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Touchscreen *	✗	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	31 kWu
Schermhelderheid (piek)	350 cd/m ²	Stroomverbruik (typisch) *	30,6 W
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Responstijd *	8 ms	Vermogensverbruik (max)	180 W
Antireflectiescherm	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm vorm *	Flat	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Typische contrastverhouding *	1000:1	Stroom	2.3 A
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Soort voeding	Intern
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Kijkhoek, verticaal	178°	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1126365
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Eisen aan de omgeving	
Responstijd (snel)	5 ms	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pixel pitch	0,18159 x 0,18159 mm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Pixeldichtheid	139,87 ppi	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Frequentiebereik verticaal	24 - 75 Hz	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm	Gewicht en omvang	
Schermdiameter in centimeters	80 cm	Breedte apparaat (met standaard)	712,4 mm
HDR-ondersteuning	✗	Diepte apparaat (met standaard)	233,2 mm
Hardheid oppervlak	3H		
Kleurstandaard gamut	sRGB		
Kleurbereik	99 procent		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Dell ComfortView-technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	468,7 mm
Prestatie		Gewicht (met standaard)	9,9 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Breedte (zonder voet)	712,4 mm
AMD FreeSync *	✗	Diepte (zonder voet)	56,2 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte (zonder voet)	417,2 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	5,28 kg
Multimedia		Bezel breedte (zijkant)	7,55 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Bezel breedte (bovenkant)	7,57 mm
Ingebouwde camera *	✗	Bezel breedte (onderkant)	1,74 cm
Design		Verpakking	
Markt positionering *	Bedrijf	Gewicht verpakking	13,4 kg
Kleur van het product *	Zwart	USB kabel lengte	1 m
Rand voorzijde	Zwart	Inhoud van de verpakking	
Afneembare standaard	✓	Meegeleverde kabels	DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C
Voetenkleur	Zilver	Snelstartgids	✓
Poorten & interfaces		DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Duurzaamheid	
Aantal upstream-poorten	1	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Bevat geen	PVC/BFR
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Koolstofvoetafdruk	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	752
USB Power Delivery tot max.	90 W	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	188
HDMI *	✓	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	445,43
Aantal HDMI-poorten	1	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	66,5
HDMI versie	2.0	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	231
Aantal DisplayPorts	1	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	7,8
DisplayPort versie	1.4	PAIA-versie	1.3.1, 2022
Hoofdtelefoon uit *	✗	Overige specificaties	
HDCP	✓	Maximum resolutie	3840 x 2160 Pixels
Ingang stroom	✓	RJ-45 ports hoeveelheid	1
Netwerk		Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Wifi	✗	Certificaten van naleving	RoHS
Ergonomie		Energiebeheer	✓
VESA-montage *	✓	Brand-specifieke functies	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit	✓
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Logistieke gegevens	
Kabelslot sleuf type	Kensington	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
In hoogte verstelbaar *	✓		
Verstelbare hoogte (max)	15 cm		
Scharnier	✓		
Pivot hoek	-90 - 90°		
Draaibaar	✓		
Horizontaal draaibaar	-30 - 30°		
kantel aanpassingen	✓		



5397184656846



5715063713044



0884116420279



884116420279

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.