

CLUB3D HDMI KVM SWITCH FOR DUAL HDMI 4K 60Hz

Merk : CLUB3D

Artikelcode: CSV-1382

Productnaam : HDMI KVM SWITCH FOR DUAL HDMI 4K 60Hz

CLUB3D HDMI KVM SWITCH FOR DUAL HDMI 4K 60Hz. Aansluiting toetsenbord: USB, Aansluiting muis: USB, Aansluiting video: HDMI. HD type: 4K Ultra HD, Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels, Videobandbreedte: 60 Hz. Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Stroombron: DC, Ingangsspanning: 5 V, Stroomverbruik (typisch): 12 W. Breedte: 178 mm, Diepte: 75 mm, Hoogte: 26 mm

club™



connect

CSV-1382

club™




connect

CSV-1382

Poorten & interfaces		Minimale systeemeisen	
Aantal computers *	2	Ondersteunt Linux	✓
Aansluiting toetsenbord *	USB	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Aansluiting muis *	USB	Eisen aan de omgeving	
Aansluiting video *	HDMI	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Aantal HDMI-poorten	3	Temperatuur bij opslag	-10 - 80 °C
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B poorten	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Console-poorten *	3.5mm hoofdtelefoon, 3.5mm mic, HDMI, USB B	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Audio-aansluitingen	✓	Gewicht en omvang	
Hoofdtelefoonuitgangen	4	Breedte	178 mm
Aantal microfooningangen	4	Diepte	75 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Hoogte	26 mm
Prestatie		Gewicht	365 g
HD type *	4K Ultra HD	Verpakking	
Maximum resolutie *	4096 x 2160 Pixels	Breedte verpakking	230 mm
Videobandbreedte	60 Hz	Diepte verpakking	65 mm
Data transfer snelheid (max)	18 Gbit/s	Hoogte verpakking	210 mm
HDR-ondersteuning	✓	Gewicht verpakking	783 g
HDCP	✓	Type verpakking	Doos
Plug and play	✓	Gewicht papier-/kartonverpakking	147 g
HDCP versie	1.4/2.2	Gewicht van plastic verpakking	6 g
Design		Total plastic packaging weight	12 g
Rack-montage *	✗	Total paper/cardboard packaging weight	294 g
Kleur van het product *	Zwart	Inhoud van de verpakking	
Materiaal behuizing	Metaal	Meegeleverde kabels	USB Type-A naar USB Type-B
LED-indicatoren	✓	Snelle installatiehandleiding	✓

Beeldscherm		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwd display *	✗	Inclusief AC-adapter	✓
Energie		Afstandsbediening inbegrepen	✓
Stroombron	DC	Logistieke gegevens	
Ingangsspanning	5 V	Code geharmoniseerd systeem (HS) 8473 3020	
Stroomverbruik (typisch)	12 W		
Externe adapter	✓		
Minimale systeemeisen			
Ondersteunt Windows	✓		



8719214472245



0841615102464



841615102464

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.