



AOC V5 CU34V5C/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: V5

Artikelcode: CU34V5C/BK


Productnaam : CU34V5C/BK

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 CU34V5C/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart:

34" VA WQHD-paneel voor maximale productiviteit, met MultiView, USB-C en PD65W

De AOC CU34V5C is uitgerust met een 34" VA gebogen paneel met Ultrawide QHD Een resolutie van 21:9 voor een meeslepende kijkervaring in een driezijdige frameeloze behuizing die u naar wens kunt kantelen en in hoogte kunt verstellen. Klaar om uw productiviteit een boost te geven met USB-C met Power Delivery tot 65W, 4 USB-poorten & HDMI; tevens biedt het Picture by Picture MultiView voor de meest complexe multitasking.



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	86,4 cm (34")	Ingang stroom	✓
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
HD type *	Wide Quad HD	Netwerk	
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Ethernet LAN	✗
Display technologie *	LED	Ergonomie	
Soort paneel *	VA	VESA-montage *	✓
LED backlight	✓	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Backlight type	W-LED	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Touchscreen *	✗	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	Kabelslot sleuf type	Kensington
Responstijd *	4 ms	In hoogte verstelbaar *	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Reactietijd (MPRT)	1 ms	Scharnier	✗
Antireflectiescherm	✓	Draaibaar	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen	kantel aanpassingen	✓
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Bereik kantelhoek	3 - 21°
Typische contrastverhouding *	3000:1	Picture-in-Picture	✓
Contrast ratio (dynamisch)	20000000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°	Aantal On Screen Display-talen	19
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	LED-indicatoren	✓
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm		
Pixeldichtheid	109,7 ppi		
Schermdiameter in centimeters	86,4 cm		
Hardheid oppervlak	6H		
sRGB-dekking (gemiddeld)	116 procent		
NTSC-dekking (normaal)	101 procent		
Adobe RGB dekking	100 procent		

Beeldscherm		Energie	
Gleurengamma DCI-P3	93 procent	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Prestatie		Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	34 kWu
AMD FreeSync *	✓	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	35 kWu
AMD FreeSync-type	FreeSync	Stroomverbruik (typisch) *	60 W
Snel opladen	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Knippervrije technologie	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Laag-blauw-licht-technologie	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Merk specifieke kenmerken	False	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Multimedia		Soort voeding	Intern
Aantal luidsprekers	2	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Gemiddeld vermogen	10 W	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1245431
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht en omvang	
Ingebouwde microfoon	✗	Breedte apparaat (met standaard)	808,1 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte apparaat (met standaard)	250 mm
Design		Hoogte apparaat (met standaard)	527,3 mm
Markt positionering *	Thuis	Gewicht (met standaard)	9,34 kg
Kleur van het product *	Zwart	Breedte (zonder voet)	808,1 mm
Frameloos ontwerp	✓	Diepte (zonder voet)	99,9 mm
Rand voorzijde	Zwart	Hoogte (zonder voet)	365,3 mm
Afneembare standaard	✓	Gewicht (zonder voet)	6,76 kg
Voetenkleur	Zwart	Verpakking	
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	1071 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte verpakking	500 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hoogte verpakking	189 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Gewicht verpakking	11,8 kg
Aantal upstream-poorten	1	Type verpakking	Doos
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	USB kabel lengte	1,8 m
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Inhoud van de verpakking	
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Staander inbegrepen	✓
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Meegeleverde kabels	AC
USB Power Delivery tot max.	65 W	HDMI-kabellengte	1,5 m
DVI-poort	✗	Duurzaamheid	
HDMI *	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Aantal HDMI-poorten	1	Overige specificaties	
HDMI versie	2.0	Beeld naast beeld (PbP)	✓
Aantal DisplayPorts	1	Glanstype buitenzijde	Mat
DisplayPort versie	1.2	Garantieperiode	3 jaar
Hoofdtelefoon uit *	✓	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Lichteffecten	✗
Type aansluitplug	3,5 mm	Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Ingebouwde KVM schakelaar	✗		
HDCP	✓		
HDCP versie	2.2		



4038986110198

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.