



AOC P2 24P2QM LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: P2

Artikelcode: 24P2QM

Productnaam : 24P2QM

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 1x DVI-D, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC P2 24P2QM LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart:

23,8-inch VA FHD-monitor met oog voor comfort, met in hoogte verstelbare standaard en ergonomische kenmerken

De AOC 24P2QM is een 23,8-inch VA-paneel met FHD-resolutie en scherpe en diepe details, vastgehouden in een randloze chassis aan drie zijden dat u naar behoefte kunt aanpassen, draaien en kantelen voor een comfortabele gebruikerservaring tijdens lange werkuren. Een lust voor het oog met antireflectie, laag blauw licht-modus en Adaptive Sync om wazigheid te voorkomen. Essentiële maar volledige connectiviteit.



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	60,5 cm (23.8")	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Netwerk	
HD type *	Full HD	Ethernet LAN	✗
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Ergonomie	
Display technologie *	LED	VESA-montage *	✓
Soort paneel *	VA	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
LED backlight	✓	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Backlight type	W-LED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Touchscreen *	✗	Kabelslot sleuf type	Kensington
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	In hoogte verstelbaar *	✓
Responstijd *	4 ms	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Scharnier	✓
Antireflectiescherm	✓	Pivot hoek	-90 - 90°
Beeldscherm vorm *	Flat	Draaibaar	✓
Typische contrastverhouding *	3000:1	Horizontaal draaibaar	180 - 180°
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	kantel aanpassingen	✓
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Bereik kantelhoek	-5 - 35°
Kijkhoek, horizontaal	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Oekraïens
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Pixeldichtheid	93 ppi		
Schermdiagonaal in centimeters	60,4 cm	Aantal On Screen Display-talen	19
Hardheid oppervlak	6H		
sRGB-dekking (gemiddeld)	127 procent		
NTSC-dekking (normaal)	113 procent		
Adobe RGB dekking	111 procent		
Gleurengamma DCI-P3	103 procent		

Prestatie		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Snel opladen	✓	Stroomverbruik (typisch) *	14,58 W
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Knippervrije technologie	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W
Laag-blauw-licht-technologie	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Merk specifieke kenmerken	False	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Multimedia		Soort voeding	Intern
Aantal luidsprekers	2	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1310939
Gemiddeld vermogen	4 W	Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	540,2 mm
Ingebouwde microfoon	✗	Diepte apparaat (met standaard)	200,1 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	513 mm
Design		Gewicht (met standaard)	4,75 kg
Markt positionering *	Thuis	Breedte (zonder voet)	540,2 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte (zonder voet)	50,7 mm
Frameloos ontwerp	✓	Hoogte (zonder voet)	326,4 mm
Rand voorzijde	Zwart	Verpakking	
Afneembare standaard	✓	Breedte verpakking	634 mm
Voetenkleur	Zwart	Diepte verpakking	160 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	513 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht verpakking	7,24 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Type verpakking	Doos
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Inhoud van de verpakking	
Aantal upstream-poorten	1	Staander inbegrepen	✓
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Meegeleverde kabels	AC
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
VGA (D-Sub)poort(en)	1	HDMI-kabellengte	1,8 m
DVI-poort	✓	Lengte stroomkabel	1,8 m
DVI-D poorten	1	Duurzaamheid	
HDMI *	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Aantal HDMI-poorten	1	Overige specificaties	
HDMI versie	1.4	Lage invoervertraging	✗
Aantal DisplayPorts	1	FPS-teller	✗
DisplayPort versie	1.2	Richtpunt	✗
Hoofdtelefoon uit *	✓	Schaduwregeling	✗
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Vermindering van bewegingsonscherpte	✗
Type aansluitplug	3,5 mm	Compatibiliteit	VESA-P2
Ingebouwde KVM schakelaar	✗	Glanstype buitenzijde	Mat
HDCP	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
HDCP versie	1.4	Garantieperiode	3 jaar
Ingang stroom	✓	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
		Lichteffecten	✗
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986140713

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.