

## TP-Link Tapo C420S2 Peer IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2560 x 1440 Pixels Muur



**Merk :** TP-Link

**Productfamilie:** Tapo

**Artikelcode:** TAP0 C420S2

**Productnaam :** C420S2

TP-Link Tapo C420S2. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Peer. Field of view (FOV) hoek: 113°. Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Brandpuntbereik: 3.18 mm

| Prestatie                            |                                          | Opslagmedia                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Soort *                              | IP-beveiligingscamera                    | Geïntegreerde geheugenkaartlezer                 | ✓                                                    |
| Ondersteuning voor plaatsing *       | Binnen & buiten                          | Compatibele geheugenkaarten                      | MicroSD (TransFlash)                                 |
| Connectiviteitstechnologie *         | Draadloos                                | Maximale capaciteit van de geheugenkaart         | 256 GB                                               |
| Functie voor het tellen van personen | ✓                                        | <b>Poorten &amp; interfaces</b>                  |                                                      |
| Design                               |                                          | Aansluiting voor netstroomadapter                | ✓                                                    |
| Vormfactor *                         | Peer                                     | Beveiliging                                      |                                                      |
| Montagewijze *                       | Muur                                     | Ondersteunde beveiligingsalgoritmen              | WPA, WPA2-PSK                                        |
| Kleur van het product *              | Wit                                      | Type waarschuwingsnotificatie                    | Snapshot-waarschuwingsbericht                        |
| LED-indicatoren                      | Systeem                                  | Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Mensen tellen, Voertuigdetectie |
| Veiligheidsfuncties                  | Stofafstotend, Waterbestendig            | Bewegingssensor                                  | ✓                                                    |
| Internationale veiligheidscode (IP)  | IP65                                     | Beheerfuncties                                   |                                                      |
| Camera                               |                                          | Reset button                                     | ✓                                                    |
| Field of view (FOV) hoek             | 113°                                     | Energie                                          |                                                      |
| Beeldsensor                          |                                          | Type stroombron *                                | Batterij/Accu, USB                                   |
| Omvang optische sensor               | 25,4 / 3 mm (1 / 3")                     | AC-ingangsspanning                               | 100 - 240 V                                          |
| Progressive scan                     | ✓                                        | AC-ingangsfrequentie                             | 50 - 60 Hz                                           |
| Lenssysteem                          |                                          | Stroomuitvoer (ampère)                           | 3 A                                                  |
| Brandpuntbereik                      | 3.18 mm                                  | Levensduur batterij/accu                         | 0,5 jaar                                             |
| Nachtkijker                          |                                          | Eisen aan de omgeving                            |                                                      |
| Nachtvisie *                         | ✓                                        | Bedrijfstemperatuur (T-T)                        | -20 - 45 °C                                          |
| Nachtkijker afstand                  | 850 m                                    | Temperatuur bij opslag                           | -20 - 60 °C                                          |
| LED-type                             | IR                                       | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)           | 10 - 90 procent                                      |
| Video                                |                                          | Luchtvochtigheid bij opslag                      | 5 - 90 procent                                       |
| Maximum resolutie *                  | 2560 x 1440 Pixels                       | Gewicht en omvang                                |                                                      |
| Ondersteunde videoformaten           | H.264                                    | Breedte                                          | 110,6 mm                                             |
| Ondersteunde video-modi              | 1440p                                    | Diepte                                           | 64,2 mm                                              |
| Maximaal 30 frames per seconde       | 20 fps                                   | Hoogte                                           | 64,2 mm                                              |
| Videostreaming                       | ✓                                        | Inhoud van de verpakking                         |                                                      |
| Audio                                |                                          | Aantal cameras *                                 | 2                                                    |
| Ingebouwde luidsprekers              | ✓                                        | Meegeleverde kabels                              | LAN (RJ-45), USB                                     |
| Audiosysteem                         | 2-weg                                    | Montage gereedschap                              | ✓                                                    |
| Ingebouwde microfoon                 | ✓                                        | Montagebeugels meegeleverd                       | ✓                                                    |
| Netwerk                              |                                          | Inclusief schroeven                              | ✓                                                    |
| Ethernet LAN *                       | ✗                                        | Snelstartgids                                    | ✓                                                    |
| Ethernet interface type              | Fast Ethernet                            | USB oplader inclusief                            | ✓                                                    |
| Netwerkstandaard                     | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |                                                  |                                                      |
| Wifi *                               | ✓                                        |                                                  |                                                      |
| Bluetooth *                          | ✗                                        |                                                  |                                                      |

**Network**


Frequentieband 2.4 GHz



4897098688052



4897098688113



0840030708053



840030708053

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.