

TP-Link Tapo C225 Tower IP-beveiligingscamera Binnen 2560 x 1440 Pixels Bureau

Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: TAPO C225

Productnaam : Tapo C225

TP-Link Tapo C225. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Bureau, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Tower. Field of view (FOV) hoek: 360°, Draaihoek: 360°, Bereik kantelhoek: 0 - 149°. Type beeldsensor: Starlight, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Effectieve sensorresolutie: 1440 Pixels. Vaste focale lengte: 4 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Bluetooth *	✗
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Opslagmedia	
Auto-tracking	✓	Ingebouwde HDD *	✗
Dag/nacht modus	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Op afstand bekijken	✓	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Ingebouwd licht	✓	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Certificering	CE, RCM, WEEE, EAC	Poorten & interfaces	
Design		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Vormfactor *	Tower	Beveiliging	
Montagewijze *	Bureau	Video bewegings-detectie	✓
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA2-PSK
Camera		HTTPS-encryptie	✓
Controle camerapanning	✓	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding, Snapshot-waarschuwingsbericht
Kantelfunctie camera	✓	Privacybescherming	✓
Field of view (FOV) hoek	360°	Beheerfuncties	
Draaihoek	360°	Reset button	✓
Bereik kantelhoek	0 - 149°	Op afstand bedienbaar	✓
Pan bereik	0 - 360°	Smartphone ondersteuning op afstand	✓
Pan snelheid	120 °/sec		
Type camerasluiser	Elektronisch		
Beeldsensor			
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")		
Effectieve sensorresolutie	1440 Pixels		

Beeldsensor		Energie	
Type beeldsensor *	Starlight	Type stroombron *	DC
Aantal effectieve pixels (H x V)	2560 x 1440 Pixels	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Lenssysteem		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Aantal lenzen *	1	Stroomuitvoer (volt)	12
Maximum aperture number	1,6	Stroomuitvoer (ampère)	1 A
Vaste focale lengte	4 mm	Eisen aan de omgeving	
Nachtkijker		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Nachtvisie *	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
LED-type	IR	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Aantal verlichtingen LEDs	1	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Infrarood wavelengte	940 nm	Gewicht en omvang	
Video		Hoogte	112 mm
Maximum resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Diameter	8 cm
Videocompressieformaten	H.264	Verpakking	
Ondersteunde video-modi	1440p	Breedte verpakking	160 mm
Video recording	✓	Diepte verpakking	190 mm
Maximaal 30 frames per seconde	15 fps	Hoogte verpakking	110 mm
Videostreaming	✓	Gewicht verpakking	500 g
Audio		Duurzaamheid	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
Audiosysteem	2-weg	Certificaten van naleving	RoHS
Ingebouwde microfoon	✓	Inhoud van de verpakking	
Audio detectie	✓	Aantal cameras *	1
Netwerk		Inclusief schroeven	✓
Ethernet LAN *	✗	Montagesjabloon	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Verpakkingsinhoud	Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF		
Wifi *	✓		



4897098688090



4897098686683

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.