



AOC 24P3QW computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart

Merk : AOC

Artikelcode: 24P3QW

Productnaam : 24P3QW

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC 24P3QW computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart:

23,8" FHD plat IPS-scherm voor dagelijkse productiviteit in het hedendaagse flexibele kantoor

De AOC 24P3QW is een 23,8" flat-screen IPS-monitor met een aantrekkelijk driezijdig ultradun bezelontwerp, die de functies en prestaties biedt die u nodig hebt om het meeste uit elke werkdag te halen. Met de verbeterde Full HD (1920 x 1080) resolutie, 300-nit helderheid en royale 178/178° brede kijkhoeken, is het kijken altijd een plezier.

AOC 24P3QW. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Horizontaal draaibaar	180 - 180°
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	kantel aanpassingen	✓
HD type *	Full HD	Bereik kantelhoek	-5 - 35°
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	On Screen Display (OSD)	✓
Soort paneel *	IPS	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds
LED backlight	✓		
Backlight type	W-LED		
Touchscreen *	✗	Energie	
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Responstijd *	4 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	E
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	18 kWu
Antireflectiescherm	✓	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	18 kWu
Beeldscherm vorm *	Flat	Stroomverbruik (typisch) *	18 W
Beeldverhouding	16:9	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Typische contrastverhouding *	1000:1	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°	Soort voeding	Intern
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1357553
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Gewicht en omvang	
Pixeldichtheid	93 ppi	Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
Schermdiagonaal in centimeters	60,5 cm	Diepte apparaat (met standaard)	200,1 mm
Hardheid oppervlak	3H	Hoogte apparaat (met standaard)	520,2 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	124,3 procent		
Prestatie			
Snel opladen	✓		
Knippervrije technologie	✓		

Prestatie		Gewicht en omvang	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (met standaard)	5,06 kg
Multimedia		Breedte (zonder voet)	540 mm
Aantal luidsprekers	2	Diepte (zonder voet)	50,7 mm
Gemiddeld vermogen	10 W	Hoogte (zonder voet)	326,3 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht (zonder voet)	3,35 kg
Megapixels	2 MP	Verpakking	
Ingebouwde microfoon	✓	Breedte verpakking	613 mm
Ingebouwde camera *	✓	Diepte verpakking	162 mm
Design		Hoogte verpakking	519 mm
Markt positionering *	Kantoor	Gewicht verpakking	8 kg
Kleur van het product *	Zwart	Inhoud van de verpakking	
Rand voorzijde	Zwart	Staander inbegrepen	✓
Afneembare standaard	✓	Meegeleverde kabels	AC
Poorten & interfaces		DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Ingebouwde USB-hub *	✓	HDMI-kabellengte	1,8 m
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Lengte stroomkabel	1,8 m
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Duurzaamheid	
HDMI *	✓	Duurzaamheidscertificaten	EPEAT Silver
Aantal HDMI-poorten	2	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI versie	1.4	Overige specificaties	
Aantal DisplayPorts	1	Compatibiliteit	VESA-P2
DisplayPort versie	1.2	Local dimming	✓
Audio-uitgang	✓	Beeld naast beeld (PbP)	✓
HDCP versie	1.4	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Ergonomie		Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
VESA-montage *	✓	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Garantieperiode	3 jaar
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Kabelslot sleuf type	Kensington	Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
In hoogte verstelbaar *	✓	Recyclinginformatie	
Verstelbare hoogte (max)	15 cm	Post-consumer gerecycled plastic	85 procent
Scharnier	✓		
Pivot hoek	-90 - 90°		
Draaibaar	✓		



4038986140775

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.