

10m Actieve HDMI Kabel met Ethernet - HDMI 2.0 4K 60Hz UHD - Robuuste HDMI Kabel met Aramidevezels - Duurzame High Speed HDMI Kabel - Heavy-Duty HDMI 2.0 Kabel

Productcode: RH2A-10M-HDMI-CABLE



Deze 10 meter actieve HDMI-kabel met Ethernet verbindt HDMI-apparaten over lange afstanden, ideaal voor het leggen van videokabels in huis of op kantoor.

Deze high-speed HDMI-kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60Hz (4096 x 2160p), 18Gbps bandbreedte, High Dynamic Range (HDR10), Audio Return Channel (ARC) en Dolby Vision, voor hoge contrastverhoudingen en levendige kleuren.

De kabel heeft een ingebouwde versterker, die het HDMI-signaal actief versterkt, zonder dat er externe voeding nodig is. Het is de perfecte oplossing voor langere verbindingen zonder signaalverlies. De kabel is voorzien van bron- en displaylabels op de connectoren om er zeker van te zijn dat het scherm en de bron correct zijn aangesloten.

Dit product geniet van 2 jaar garantie, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 10m HDMI 2.0 Kabel met Ethernet, 4K 60Hz (tot 4096x2160p), 18Gbps bandbreedte, HDR10, en 32 channel multi-stream audio met 1536Hz sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos); Directionele kabel met bron/display labels
- **ACTIEF CIRCUIT:** Actieve versterker met busvoeding boost en verlengt het HDMI signaal zonder kwaliteitsverlies tot 10 meter afstand; Ondersteunt extra kleurruimtes, zoals Adobe RGB en YCC601 Color
- **DUURZAME KABEL:** 100% koperen kabel (28AWG) met duurzame TPE-mantel om de spanning van frequente buigingen te absorberen zonder de kern van de UHD HDMI kabel te beschadigen. TPE is niet-toxisch, halogeenvrij en RoHS-gecertificeerd voor milieuduurzaamheid
- **HOOGWAARDIGE KWALITEIT:** Vergulde connectoren en superieure EMI afscherming met Al-Mylar folie en gevlochten koper verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid; Ideaal voor vergaderzaal, kantoren of klaslokalen.
- **SPECS:** Lengte 10m; Kleur: Zwart; Versie: HDMI 2.0; Connectors: Male naar Male; Draaddikte: 28 AWG; OD: 7.5mm; Kabel Jacket: TPE; Afscherming: Al-Mylar Folie met Koperen Vlechtwerk; ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, BT.2020 Colorimetrie

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Industriestandaarden	HDMI 2.0
Chipsetcode	Spectra7 - HT8181

---

### Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0
Audiospecificaties	HDMI - 32 Channel Audio

---

### Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
-------------	---------------------

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Opslagtemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Vochtigheid	0% tot 85% RV

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	32.8 ft [10 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [7.5 mm]
Lengte product	32.8 ft [10.0 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	1.5 lb [0.7 kg]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	9.9 in [25.2 cm]
Package Width	13.0 in [33.0 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 lb [0.7 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 10m Rugged Actieve HDMI 2.0 Kabel
-------------	---------------------------------------



\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

