



DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zilver

Merk : DELL

Productfamilie: UltraSharp

Artikelcode: DELL-U4323QE

Productnaam : U4323QE

- 109.22 cm (43") 4K Ultra HD 3840 x 2160, W-LED IPS

- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

109.22 cm (43") 4K Ultra HD 3840 x 2160, W-LED IPS, 16:9, 350cd/m², 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zilver:

Verhoog uw productiviteit met deze 42,5 inch monitor met multi-pc-connectiviteit, 4 unieke FHD-partities via iMST, ComfortView Plus en bekabeld Ethernet.

DELL UltraSharp U4323QE. Beeldscherm diagonaal: 109,2 cm (43"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	109,2 cm (43")	In hoogte verstelbaar	6 cm
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Scharnier	✗
HD type *	4K Ultra HD	Draaibaar	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Horizontaal draaibaar	-20 - 20°
Display technologie *	LCD	kantel aanpassingen	✓
Soort paneel *	IPS	Bereik kantelhoek	-5 - 10°
Backlight type	W-LED	On Screen Display (OSD)	✓
Touchscreen *	✗	Plug and play	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	LED-indicatoren	✓
Responstijd *	8 ms		
Antireflectiescherm	✓		
Beeldscherm vorm *	Flat		
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160		
Ondersteunde grafische resoluties			
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		
Typische contrastverhouding *	1000:1		
Maximale refresh snelheid *	60 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren		
Responstijd (snel)	5 ms		
Pixel pitch	0,2451 x 0,2451 mm		
Pixeldichtheid	103,6 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz		
Frequentiebereik verticaal	29 - 76 Hz		
		Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
		Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	52 kWu
		Stroomverbruik (typisch) *	52,1 W
		Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
		Vermogensverbruik (max)	250 W
		Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
		Soort voeding	Intern
		Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1260604
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Grootte beeld (horizontaal)	94,1 cm	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Grootte beeld (verticaal)	52,9 cm	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Grootte beeld (diagonaal)	10,8 cm	Gewicht en omvang	
HDR-ondersteuning	✗	Breedte apparaat (met standaard)	967,2 mm
Hardheid oppervlak	3H	Diepte apparaat (met standaard)	256,4 mm
Kleurstandaard gamut	sRGB	Hoogte apparaat (met standaard)	595,2 mm
Kleurbereik	95 procent	Gewicht (met standaard)	18,6 kg
Multimedia		Breedte (zonder voet)	967,2 mm
Aantal luidsprekers	2	Diepte (zonder voet)	64,1 mm
Gemiddeld vermogen	8 W	Hoogte (zonder voet)	560,5 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht (zonder voet)	13,2 kg
Ingebouwde camera *	✗	Bezel breedte (zijkant)	1,3 cm
Design		Bezel breedte (bovenkant)	1,3 cm
Markt positionering *	Bedrijf	Bezel breedte (onderkant)	1,81 cm
Kleur van het product *	Zilver	Verpakking	
Rand voorzijde	Zwart	Gewicht verpakking	25,2 kg
Voetenkleur	Zilver	Duurzaamheid	
Poorten & interfaces		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Ingebouwde USB-hub *	✓	Bevat geen	PVC/BFR
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Koolstofvoetafdruk	
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	1010
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	4	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	263
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	513
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	124
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	358
USB Power Delivery	✓	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	14
USB Power Delivery tot max.	90 W	Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	651
HDMI *	✓	PAIA-versie	1.3.2, 2022
Aantal HDMI-poorten	2	Overige specificaties	
HDMI versie	2.1	Aan/uitschakelaar	✓
Aantal DisplayPorts	2	RJ-45 ports hoeveelheid	1
DisplayPort versie	1.4	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Hoofdtelefoon uit *	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Brand-specifieke functies	
Ingebouwde KVM schakelaar	✓	Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit	✓
Charging port type	USB Type-C		
Ingang stroom	✓		
Netwerk			
Wifi	✗		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100,200 x 200 mm		
Verbeterd kabelbeheer	✓		
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
In hoogte verstelbaar *	✓		



5397184656976



0884116434498



884116434498

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.