

Philips 6000 series 45B1U6900C/00 computer monitor 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixels UltraWide Dual Quad HD LED Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: 6000 series

Artikelcode: 45B1U6900C/00

Productnaam :
45B1U6900C/00



Curved Business Monitor 45B1U6900C 32:9 SuperWide Curved Monitor met USB-C

Philips 6000 series 45B1U6900C/00 computer monitor 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixels UltraWide Dual Quad HD LED Zwart:

Deze multifunctionele Philips USB-C-monitor biedt een eenvoudige installatie. Met één kabel kunt u vloeiende video-beelden met hoge resolutie bekijken, gegevens overbrengen en uw laptop opladen. De koptelefoonhouder tilt kabelbeheer naar een hoger niveau.

Philips 6000 series 45B1U6900C/00. Beeldscherm diagonaal: 113 cm (44.5"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Dual Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	113 cm (44.5")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	UltraWide Dual Quad HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	VA	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Backlight type	W-LED	Draaibaar	✓
Touchscreen *	✗	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Helderheid (typisch)	450 cd/m²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	4 ms	Bereik kantelhoek	-5 - 15°
Antireflectiescherm	✓	Picture-in-Picture	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen	On Screen Display (OSD)	✓
Schermkrommingsclassificatie	1500R	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Typische contrastverhouding *	3000:1		
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1		
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast		
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Aantal On Screen Display-talen	21
Kijkhoek, horizontaal	178°	Plug and play	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie	
Pixel pitch	0,2124 x 0,2124 mm	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Pixeldichtheid	120 ppi	Stroomverbruik (typisch) *	46,3 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 114 kHz	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	Stroomverbruik (PowerSave)	36,5 W
Grootte beeld (horizontaal)	108,7 cm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (verticaal)	30,6 cm		
Scherm diameter in centimeters	113 cm		
HDR-ondersteuning	✓		

Beeldscherm		Energie	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
DDC/CI	✓	Soort voeding	Intern
Waasniveau	25 procent	Eisen aan de omgeving	
Hardheid oppervlak	2H	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kleurdiepte	8 Bit	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
sRGB-dekking (gemiddeld)	123 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
NTSC-dekking (normaal)	107 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
sRGB	✓	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Prestatie		Gewicht en omvang	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Breedte apparaat (met standaard)	1085 mm
Component video sync	Separate sync	Diepte apparaat (met standaard)	238 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	515 mm
Multimedia		Gewicht (met standaard)	12,8 kg
Aantal luidsprekers	2	Breedte (zonder voet)	1085 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte (zonder voet)	158 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte (zonder voet)	337 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	9,75 kg
Markt positionering *	Bedrijf	Verpakking	
Kleur van het product *	Zwart	Breedte verpakking	1180 mm
Frameloos ontwerp	✓	Diepte verpakking	535 mm
Rand voorzijde	Zwart	Hoogte verpakking	235 mm
Voetenkleur	Zwart	Gewicht verpakking	17,1 kg
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Staander inbegrepen	✓
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Type USB-upstreampoort	USB Type-B, USB Type-C	Gebruikershandleiding	✓
Aantal upstream-poorten	2	Meegeleverde software	SmartControl
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Overige specificaties	
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	HBR3-ondersteuning	✓
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Compatibele besturingssystemen	Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8
USB Power Delivery tot max.	100 W	Beeld naast beeld (PbP)	✓
HDMI *	✓	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
HDMI versie	2.0	Beeldverbetering	SmartImage
Aantal DisplayPorts	1	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
DisplayPort versie	1.4	Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
Audio-uitgang	✓		Delta E
Ingebouwde KVM schakelaar	✓		Lichtsensor
HDCP	✓		EasyRead-modus
HDCP versie	1.4/2.2	LowBlue-modus	✓
Ingang stroom	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105 procent
Netwerk		Certificaten van naleving	RoHS
Ethernet LAN	✓	Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
		Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
		Wake-on-LAN	✓
		Recyclinginformatie	
		Post-consumer gerecycled plastic	85 procent



8712581797454

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.