

**AOC CU34P3CV computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440  
Pixels UltraWide Quad HD LED Zwart**

**Merk :** AOC

**Artikelcode:** CU34P3CV

**Productnaam :** CU34P3CV

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC CU34P3CV. Beeldscherm diagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



| Beeldscherm                                                |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Beeldschermdiagonaal *                                     | 86,4 cm (34")        |
| Resolutie *                                                | 3440 x 1440 Pixels   |
| HD type *                                                  | UltraWide Quad HD    |
| Oorspronkelijke beeldverhouding *                          | 21:9                 |
| Display technologie *                                      | LED                  |
| Soort paneel *                                             | VA                   |
| LED backlight                                              | ✓                    |
| Backlight type                                             | W-LED                |
| Touchscreen *                                              | ✗                    |
| Helderheid (typisch)                                       | 300 cd/m²            |
| Responstijd *                                              | 4 ms                 |
| Type reactietijdmeting                                     | GTG (Gray to Gray)   |
| Reactietijd (MPRT)                                         | 1 ms                 |
| Antireflectiescherm                                        | ✓                    |
| Beeldscherm vorm *                                         | Gebogen              |
| Schermkrommingsclassificatie                               | 1500R                |
| Typische contrastverhouding *                              | 3000:1               |
| Contrast ratio (dynamisch)                                 | 20000000:1           |
| Maximale refresh snelheid *                                | 100 Hz               |
| Kijkhoek, horizontaal                                      | 178°                 |
| Kijkhoek, verticaal                                        | 178°                 |
| Beeldscherm, aantal kleuren *                              | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch                                                | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichtheid                                             | 110 ppi              |
| Schermdiameter in centimeters                              | 86,36 cm             |
| Hardheid oppervlak                                         | 3H                   |
| Kleurdiepte                                                | 8 Bit                |
| sRGB-dekking (gemiddeld)                                   | 121,5 procent        |
| NTSC-dekking (normaal)                                     | 85 procent           |
| Gleurengamma DCI-P3                                        | 92 procent           |
| Prestatie                                                  |                      |
| Knippervrije technologie                                   | ✓                    |
| Ergonomie                                                  |                      |
| Paneelmontage-interface                                    | 100 x 100 mm         |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *                  | ✓                    |
| Kabelslot sleuf type                                       | Kensington           |
| In hoogte verstelbaar *                                    | ✓                    |
| Verstelbare hoogte (max)                                   | 15 cm                |
| Scharnier                                                  | ✓                    |
| Draaibaar                                                  | ✓                    |
| Horizontaal draaibaar                                      | 180 - 180°           |
| kantel aanpassingen                                        | ✓                    |
| Bereik kantelhoek                                          | -5 - 20°             |
| Picture-in-Picture                                         | ✓                    |
| On Screen Display (OSD)                                    | ✓                    |
| Energie                                                    |                      |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) *                          | G                    |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) *                          | G                    |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *                       | 32 kWu               |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *                       | 35 kWu               |
| Stroomverbruik (typisch) *                                 | 35 W                 |
| Stroomverbruik (in standby) *                              | 0,5 W                |
| Stroomverbruik (indien uit)                                | 0,3 W                |
| AC-ingangsspanning                                         | 100 - 240 V          |
| AC-ingangsfrequentie                                       | 50/60 Hz             |
| Soort voeding                                              | Intern               |
| Energie-efficiëntieschaal                                  | A tot G              |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1362085              |
| Gewicht en omvang                                          |                      |
| Breedte apparaat (met standaard)                           | 808,3 mm             |
| Diepte apparaat (met standaard)                            | 275,1 mm             |
| Hooqte apparaat (met standaard)                            | 611 mm               |

| Prestatie                                 |                       | Gewicht en omvang                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Laag-blauw-licht-technologie              | ✓                     | Gewicht (met standaard)           | 10 kg                                                                              |
|                                           |                       | Gewicht (zonder voet)             | 6,92 kg                                                                            |
| Multimedia                                |                       | Verpakking                        |                                                                                    |
| Aantal luidsprekers                       | 2                     | Breedte verpakking                | 1070 mm                                                                            |
| Gemiddeld vermogen                        | 10 W                  | Diepte verpakking                 | 190 mm                                                                             |
| Ingebouwde luidsprekers *                 | ✓                     | Hoogte verpakking                 | 556 mm                                                                             |
|                                           |                       | Gewicht verpakking                | 12,9 kg                                                                            |
| Design                                    |                       | Inhoud van de verpakking          |                                                                                    |
| Markt positionering *                     | Thuis                 | Meegeleverde kabels               | AC                                                                                 |
| Kleur van het product *                   | Zwart                 | DisplayPort-kabellengte           | 1,8 m                                                                              |
| Rand voorzijde                            | Zwart                 | HDMI-kabellengte                  | 1,8 m                                                                              |
| Afneembare standaard                      | ✓                     | Lengte stroomkabel                | 1,8 m                                                                              |
| Poorten & interfaces                      |                       | Duurzaamheid                      |                                                                                    |
| Ingebouwde USB-hub *                      | ✓                     | Duurzaamheidscertificaten         | EPEAT Gold                                                                         |
| Versie USB-hub                            | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Bevat geen                        | Kwik, PVC/BFR                                                                      |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten         | 1                     | Overige specificaties             |                                                                                    |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten      | 4                     | Lage invoervertraging             | ✓                                                                                  |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓                     | Compatibiliteit                   | VESA-P2                                                                            |
| USB Power Delivery (USB PD)               | ✓                     | Local dimming                     | ✓                                                                                  |
| USB Power Delivery tot max.               | 65 W                  | Beeld naast beeld (PbP)           | ✓                                                                                  |
| HDMI *                                    | ✓                     | Glanstype buitenzijde             | Getextureerd                                                                       |
| Aantal HDMI-poorten                       | 1                     | Recyclebaar verpakkingsmateriaal  | 100 procent                                                                        |
| HDMI versie                               | 2.0                   | Zonder zware metalen              | Hg (kwik)                                                                          |
| Aantal DisplayPorts                       | 1                     | Garantieperiode                   | 3 jaar                                                                             |
| DisplayPort versie                        | 1.4                   | Mean time between failures (MTBF) | 30000 uur                                                                          |
| Audio-uitgang                             | ✓                     | Certificering                     | WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC |
| Hoofdtelefoon uit *                       | ✓                     | Recyclinginformatie               |                                                                                    |
| Type aansluitplug                         | 3,5 mm                | Post-consumer gerecycled plastic  | 85 procent                                                                         |
| Ingebouwde KVM schakelaar                 | ✓                     |                                   |                                                                                    |
| HDCP versie                               | 1.4                   |                                   |                                                                                    |
| Netwerk                                   |                       |                                   |                                                                                    |
| Ethernet LAN                              | ✓                     |                                   |                                                                                    |
| Ergonomie                                 |                       |                                   |                                                                                    |
| VESA-montage *                            | ✓                     |                                   |                                                                                    |



4038986110730

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.