

TP-Link VIGI C440(2.8mm) Torentje IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2560 x 1440 Pixels Plafond



Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: C440-2.8

Productnaam : VIGI C440(2.8mm)

TP-Link VIGI C440(2.8mm). Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Draaihoek: 360°, Kijkhoek lens, horizontaal: 102°, Kijkhoek lens, verticaal: 55°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Detectieafstand: 64 m, Observatieafstand: 27 m, Herkenningsafstand: 13 m

Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Audiosysteem	2-weg
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Ingebouwde microfoon	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Netwerk	
Dag/nacht modus	✓	Ethernet LAN *	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Certificering	RCM, BSMI, VCCI	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Design		Ondersteunde netwerkprotocollen	ONVIF, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Vormfactor *	Torentje	Wifi *	✗
Montagewijze *	Plafond	Bluetooth *	✗
Kleur van het product *	Wit	Aantal gebruikers	21 gebruiker(s)
Materiaal behuizing	Kunststof	Methode voor streaming	Multicast
Camera		Opslagmedia	
Controle camerapanning	✓	Ingebouwde HDD *	✗
Kantelfunctie camera	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Minimale belichting	0 Lux	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Draaihoek	360°	Poorten & interfaces	
Kijkhoek lens, horizontaal	102°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kijkhoek lens, verticaal	55°	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	122°	Beveiliging	
Bereik kantelhoek	0 - 85°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Pan bereik	0 - 360°	Video bewegings-detectie	✓
Beeldsensor		Actieve ombevoegde demontage alarm	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	IP-adresfilter	✓
Progressive scan	✓	HTTPS-encryptie	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Passeerlijn, Menselijke detectie, Intrusie
Lenssysteem		Spiegel	✓
Aantal lenzen *	1	Wachtwoord opnieuw instellen via e-mail	✓
Detectieafstand	64 m	Samenvattingsverificatie	✓
Observatieafstand	27 m	Beheerfuncties	
Herkenningsafstand	13 m	Reset button	✓
Brandpuntbereik	2.8 mm		
Maximum aperture number	1,6		
Identificatieafstand	6 m		
Nachtkijker			
Nachtvisie *	✓		
Nachtkijker afstand	30 m		

Nachtkijker		Energie	
LED-type	IR	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Infrarood wavelength	850 nm	Vermogensverbruik (max)	5,5 W
Video		Stroomuitvoer (volt)	12
Maximum resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Eisen aan de omgeving	
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Gewicht en omvang	
Ondersteunde grafische resoluties		Hoogte	84 mm
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Diameter	12,3 cm
Ruisonderdrukking	✓	Verpakking	
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Breedte verpakking	163 mm
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherpste	Diepte verpakking	163 mm
Privézone maskeren	✓	Hoogte verpakking	116 mm
Bitrate	64 Kbps - 4 Mbps	Gewicht verpakking	400 g
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Duurzaamheid	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
Audio		Certificaten van naleving	CE, RoHS
Ingebouwde luidsprekers	✓	Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Inclusief schroeven	✓
		Gebruikershandleiding	✓
		Inclusief verankering	✓
		Montagesjabloon	✓



4897098688649

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.