

TP-Link VIGI C430 Dome IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2304 x 1296 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Artikelcode: VIGI C430(4MM)

Productnaam : VIGI C430

TP-Link VIGI C430. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Dome. Minimale belichting: 0,005 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 89.1°, Kijkhoek lens, verticaal: 45.1°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Lens diameter: 4 mm



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Scherpte
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Privézone maskeren	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Bitrate	64 Kbps to 4 Mbps
Dag/nacht modus	✓	Achtergrondverlichting compensatie	✓
Certificering	CE/BSMI/VCCI/ONVIF	Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓
Design		Smart IR	✓
Vormfactor *	Dome	Netwerk	
Montagewijze *	Plafond	Ethernet LAN *	✓
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Materiaal behuizing	Kunststof	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Camera		Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Minimale belichting	0,005 Lux	Opslagmedia	
Kijkhoek lens, horizontaal	89.1°	Ingebouwde HDD *	✗
Kijkhoek lens, verticaal	45.1°	Beveiliging	
Kijkhoek lens, diagonaal	106.9°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Beeldsensor		IP-adresfilter	✓
Aantal sensoren	1	HTTPS-encryptie	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Spiegel	✓
Progressive scan	✓	Wachtwoord opnieuw instellen via e-mail	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Samenvattingsverificatie	✓
Panorama-camera			
Digitaal groot dynamisch bereik (DWDR) (panorama-camera)	✓		
Lenssysteem			
Aantal lenzen *	1		

Lenssysteem		Beheerfuncties	
Lens diameter	4 mm	Webbrowser	✓
Maximum aperture number	1,6	Gedraganalyse	Inbraakdetectie, Detectie van lijnoverschrijding
Nachtkijker		Energie	
Nachtvisie *	✓	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Nachtkijker afstand	30 m	Stroomuitvoer (volt)	12
LED-type	IR	Eisen aan de omgeving	
Video		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Maximum resolutie *	2304 x 1296 Pixels	Gewicht en omvang	
Totaal aantal megapixels *	3 MP	Breedte	123 mm
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Diepte	83 mm
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Hoogte	123 mm
Videostreaming	✓	Inhoud van de verpakking	
Ruisonderdrukking	✓	Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓



4895252501704

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.