

Philips 40B1U6903CH/00 computer monitor 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 Pixels 5K Ultra HD LCD Zwart

Merk : Philips

Artikelcode: 40B1U6903CH/00

Productnaam : 40B1U6903CH/00

Business Monitor 40B1U6903CH 5K2K UltraWide Thunderbolt™-monitor

Philips 40B1U6903CH/00 computer monitor 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 Pixels 5K Ultra HD LCD Zwart:

De Philips Thunderbolt™ 4-monitor heeft een veilig, betrouwbaar dockingstation met één kabel. Het levert scherpe beelden en met de Noise Cancelling microfoon bent u altijd goed te horen. Pop-upwebcam voor snelle toegang en sterke beveiliging.

Philips 40B1U6903CH/00. Beeldscherm diagonaal: 100,8 cm (39.7"), Resolutie: 5120 x 2160 Pixels, HD type: 5K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	100,8 cm (39.7")	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Resolutie *	5120 x 2160 Pixels	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
HD type *	5K Ultra HD	Kabelslot sleuf type	Kensington
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	In hoogte verstelbaar *	✓
Display technologie *	LCD	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Soort paneel *	IPS	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Backlight type	W-LED	Bereik kanteelhoek	-5 - 15°
Touchscreen *	✗	Picture-in-Picture	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Responstijd *	4 ms	Plug and play	✓
Antireflectiescherm	✓	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Energie	
Schermkrommingsclassificatie	2500R	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Typische contrastverhouding *	1000:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Maximale refresh snelheid *	50 Hz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	40 kWu
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	40 kWu
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	58,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Stroomverbruik (in standby) *	0,44 W
Pixel pitch	0,1815 x 0,1815 mm	Stroomverbruik (PowerSave)	44,6 W
Pixeldichtheid	140 ppi	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Frequentiebereik verticaal	30 - 60 Hz	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	92,9 cm		
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm		
Schermdiameter in centimeters	100,9 cm		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC/CI	✓		
Waasniveau	25 procent		
Hardheid oppervlak	3H		

Beeldscherm		Energie	
sRGB-dekking (gemiddeld)	134 procent	Soort voeding	Intern
NTSC-dekking (normaal)	103 procent	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Gleurengamma DCI-P3	98 procent	Eisen aan de omgeving	
sRGB	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Prestatie		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
AMD FreeSync *	✗	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Component video sync	Gescheiden synchronisatie	Gewicht en omvang	
Knipervrije technologie	✓	Breedte apparaat (met standaard)	948 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	236 mm
Multimedia		Hoogte apparaat (met standaard)	605 mm
Aantal luidsprekers	2	Gewicht (met standaard)	13,5 kg
Gemiddeld vermogen	5 W	Breedte (zonder voet)	948 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte (zonder voet)	109 mm
Megapixels	5 MP	Hoogte (zonder voet)	426 mm
Ingebouwde microfoon	✓	Gewicht (zonder voet)	10,3 kg
Ingebouwde camera *	✓	Verpakking	
Design		Breedte verpakking	1150 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte verpakking	211 mm
Rand voorzijde	Zwart	Hoogte verpakking	565 mm
Voetenkleur	Zwart	Gewicht verpakking	17,2 kg
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Staander inbegrepen	✓
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Gebruikershandleiding	✓
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Meegeleverde software	SmartControl
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2	Beeld naast beeld (PbP)	✓
HDMI versie	2.0	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Aantal DisplayPorts	1	Beeldverbetering	SmartImage
DisplayPort versie	1.4	Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
Aantal Thunderbolt 4-poorten	1	Delta E	2
Audio-uitgang	✓	EasyRead-modus	✓
HDCP	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105 procent
HDCP versie	1.4/2.2	Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Netwerk		Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN	✓	Wake-on-LAN	✓
Ergonomie		Recyclinginformatie	
VESA-montage *	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
		Post-consumer gerecycled plastic	85 procent



8712581797416

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.