





Www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europe +31 (0)33-45 45 600 China 86-769-86018920

100 Series Flat Panel Monitor Pivots Vertical Surface, Direct Mount











Determine Ergonomic Mounting Height






888-99-014


2 Determine Mounting Configuration




WARNING

Because surfaces vary widely and the ultimate mounting method is out of Ergotron's control, it is imperative that you consult with appropriate engineering, architectural or construction professional to ensure that your Ergotron mounting solution is mounted properly to handle applied loads.






3 Mount Pivot




4 Attach Monitor






If your monitor uses a screw size other than M4 x 10mm, DO NOT use the M4 x 10mm screws or knob provided as they could result in damage to the monitor.



Tilt Motion


Tilt monitor up and down through entire pivot range of motion. If it does not stay in place or movement in one direction is stiff, pivot needs adjustment - see below. Adjust until monitor stays in place and tilting forces, up or down, are equal.






Adjust Tilt


To Increase Tension: Turn screw clockwise. To Decrease Tension: Turn screw counterclockwise.



Side-to-Side Motion Move monitor side-to-side through entire range of motion. If it does not stay in place at any point it will need adjustment - see below. Adjust so side-to-side in place at any point it will need adjustment - see below. Adjust so side-to-side moving forces are equal.



Portrait/Landscape Rotate monitor from Portrait to Landscape through entire range of motion. If it does not stay in place or movement in one direction is stiff tension poods. it does not stay in place or movement in one direction is stiff, tension needs adjustment - see below. Adjust until monitor stays in place and tension, portrait to landscape, is equal.







Adjust Portrait/Landscape





To Increase Tension: Turn screw clockwise. To Decrease Tension: Turn screw counterclockwise.






? Troubleshooting







Symptom	Probable Cause	Solution
Monitor tilts up and down too easily or with difficulty.	Pivot Tension needs adjustment.	8 Tilt Motion 6
	Monitor exceeds weight capacity*.	www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europe +31 (0)33-45 45 600 China 86-769-86018920
Monitor moves side-to-side too easily or with difficulty.	Pivot Tension needs adjustment.	9 Side-to-Side 5 Motion
Monitor rotates from portrait to landscape too easily or with difficulty.	Pivot Tension needs adustment.	10 Portrait/ Landscape

* Weight Capacities:



5 - 25 lbs (2 - 11.4 kgs)



5 - 23 lbs (2 - 10.5 kgs)

Ergotron Limited Warranty

in material and workmanship for five (5) years. All

There of Spear south you all Nec-Plea" by Ergotton January.

There of Spear south you all Nec-Plea" by Ergotton January.

There of Spear south you all Nec-Plea" by Ergotton

Thor Of Spear warranty on all goover supply components by Ergotton

Stattery carries unjust on one (I)-purp performance warranty face let imitations below) and six (64-month warranty against manufacturer's defects is two (Dy-years.

One II)-year warranty on all electronic non-power supply components (encludes Ab Interies)

**Other Joseph Statter on an ewarranted by the respective manufacturer

**There of Spear warranty on all electronic non-power supply components (encludes Ab Interies)

**Product that is refurbles by Ergotton and by the respective manufacturer

**There of Spear warranty on all service programs

**There of Spear warranty on -Exportion warrantesia en orientariseaceae
Exclusive Reinedy, 17 any Exportion equipment is or becomes defective in material or workmanship during the
warranty period. Exportion will determine with the customer if the product defect is covered under warranty
period. Exportion will so determine with the customer if the product defect is covered under warranty
period. The production of the customer for paint from inflement of the under warranty at a designated
Exportion of the State of the Customer for paint from inflement and Mindertaristication for extra
product to degreate the Purchaser most content in Exportion obelian and Mindertaristication
materials. Exportion will priorityly regard or replace the item and ship it to Purchaser as no change to the Purchaser
Performance of explain or replacement does not receive or describe the arranty period.

THE REMOVED STREET TO SEE THE REMOVE THE REMOVE THE REMOVE THE REMOVED THE REMOVED THE REMOVED THE REMOVED THE REMOVE THE REMOVE THE REMOVED THE REMOV

use or segroom equipment.

Reclusions and Unitations. Ergotron disclaims liability for injuries or losses caused by or associated with
installation or use of its equipment in any manner other than in strict conformance with the instructions set forth
in its installation manuals, supplemental assembly and installation instruction sheets, technical bulletins or
product Iterature or by equipment that has been altered, damaged or misused.

product ferentiue, or by equipment that has been altered, damaged or insused. Warrangy on fully damaged batteriele left in a mused state for more than there ISI consecutive months is automatically void. Warranty on fully discharged batteriele left in an inused state for more than three ISI consecutive day is a dismontically void. Two Clysew arranty or all power supply components by Ergotron, battery carries 3 and Sympromance warranty and as ISI on ISI markant supply components by Ergotron, battery carries 3 and Sympromance warranty and as ISI on ISI markant supply components by Ergotron, battery carries 3 and Sympromance warranty and as ISI on ISI markant supply components by Ergotron, battery carries 3 and Sympromance warranty and as ISI on ISI markant supply components by Ergotron, battery carries and supply warranty and as ISI on ISI markant supply and in the ISI of the ISI of

warrashy and sic (f) morth warranty against manufacturer success a sometimes as an one battery produced.

Splet lank forhware is installed and it shows compliance with ecclusions and limitations.

Shattery is not dischared below 25% agaptive more than 25 times.

Shattery is still shared below 25% agaptive more than 25 times.

Shattery is still preduced below 25% agaptive more than 25 times.

Shattery is still preduced below 25% agaptive more than 25 times.

Shattery is still preduced below 25% agaptive more than 25 times.

Shattery is still preduced a let see for every 50 hours.

Purchase has not relied upon and dispotion disclaims any and all warranties other than the expressed varianty stated above, subject to the ecclusions and limitations provided herest. Expotion disclaims all other warranties, expressed or impled, including but not limited to the warranties of merchantically and fibress for apartical and speed diamages caused by or in connection with the products, their use or misuse, and their performance or nonperformance.

Ergotron Política de garantía

cinco lo janos. Loso supreo a las exerçopcones, excussiones y immisciones estipulacias mas aleajo.

Las execpciones de estiga ananta induspere.

Ties (3) años de guarantia sobre todos los productos Neo-Flez[®] de Ergotron.

Ties (3) años de guarantia sobre todos los productos Neo-Flez[®] de Ergotron.

Do SO) (3) años de guarantia de funcionamiento y seis (3) meses de guarantia por defecto de fabricación.

Natas en la UEI, a guarantia de funcionamiento y seis (3) meses de guarantia por defecto de fabricación es de dos (2) años.

Los productos CSM revendidos por defectos de fabricación es de dos (2) años.

Los productos CSM revendidos por Ergotron están guarantia de 90 días.

Las guarantias Ergotron no son transferibles.

- Las guarantias Egoption no sos in transferibles.

Recurso ocalison's Sigain equipo Sigotion presenta o llegas a a presentar defectos de material o mano de obra durante de princido de guarantia. Egoption determinans con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la guarantia. Egoption a su evoluciva decidion, porá reemplazar o regarant a unidarde reporto de la cual determinar que se encuenta en guarantia, en un lugar designado por Egoption ne en el domicilio del diente. El compador debe obtenen una antoracción antes de devidere del producto a Egoption El Compador debe contactar con monte de mano de RMA (Autotracción de develución el material). Egoption reparará o remengiazará immediamente el producto pira evide al compador a insigna la separacción el elementario de los puedos de los guarantias de consistente de contactar con el compador de la compador no monente in investe de princido de los guarantias de COM RESPECTO AL EQUIPOS. Sele no lo que restexa lacion pessonal il compador nordinario de CARAMTIA. CON RESPECTO AL EQUIPOS. Sele no lo que restexa lacion pessonal il compador nordinario de controlo.

Exclusiones y limitaciones Egypton desconoce responsabilidad por lesiones o pérididos causadas por o invitualistos con, la instalación o uso de su equipo de cualquier manera que no sea estrictamente conformo las instrucciones impartidas en sus manuales de instalación, prospectos complementarios con instruccion montipa e instalación, beletien i récinicos o literatura de productos o por equipos que han sido alterados, dahados o mal utilizados.

dañados o mal utilizados. La garantia sobre baterias totalmente cargadas que han sido dejadas sin usar durante más consecutivos se invalidará automáticamente. La garantia sobre baterias totalmente descarg dejadas sin usar durante más de tres (3) meses consecutivos se invalidará automáticamente

dejadas in usar durante más de nes 131 meses consecutivos se involcios atománicamento.

Des CI) años de quantia para dode las componente de alimentación electra por Esporterior de funcionamiento de la Descripción de la Capacida de

Ergotron Politique de garantie

riel ou la main d'oeuvre pendant cing (5) ans. Cett garantie est conforme aux exceptions, exclusions et limitations établies ci-dessous

Les exceptions à cette garantie incluent:
-Ganantie de trois (3) ins sur tout Nee-Fleir "par les produits Engotton.
-Deux (2) ans de garantie sur tous les composants d'allimentation d'Egyption ; la batterie posséde une garantie de-rendement alant judgel à un (1) an hoir l'inmitations d'edessoud et une garantie contre les défauts de fabrication de

information that ploquium (1) in hori Limitations of destrout) et une grannite contre les défauts de tabrication on se (5) mais.

Remarques pour IVE, lie granafe contre les défauts de fabrication est de deux (2) ans.

Remarques pour IVE, lie granafe contre les défauts de fabrication est de deux (2) ans.

Remarques pour IVE, lie granafe contre les défauts de fabrication est de deux (2) ans.

Les produits reconditionnées et revende, par l'apporten benéficient d'une granafe de 90 jaurs.

Les produits reconditionnées et revende, par l'apporten benéficient d'une granafe de 90 jaurs.

Les pranties granden en con par transferiers.

Recours encludif s'une pièce d'égopement Ergotton est ou devient défectueure dans le matérie de la la main d'onum product playérione de paraité préporten par les productions productions paraité pa

Exclusions et limitations: Ergotron dérie toute responsabilité pour des lésions ou des pertes causées par ou liées à l'installation ou à l'utilisation de son équipement d'une marière différente de la conformité aux instructions établies dans les manuels d'installation. I passembles pupémentaire et le Seulisel dinstruction de l'installation, les builetins techniques ou la publicité du produit ou causées par l'équipement altrés, endommagé ou mal utilisé.

technoques ou la publicité du proudut ou aussée par l'equipement aitée en donnangé ou mul aitée. La gannaté de batterie à gleine charge et laissées inutaire plus de trois (3) mois conscutôs s'annute automatiquement. La garanté de batteries completement déchargées et laissées multiées duamt plus de trois (3) jours souccess às sanné automatiquement. Expériton oftie une garantée de deux (2) ans sur tous les composants du système d'alimentation, la batterie bénéfice d'une garantée de performance optimal de la batterie peut ne étante paraité de deux (2) ans contre la dédaus de lainceitaire La garantée de pérformance optimal de la batterie peut étre étante jaus pour 101 par a l'ultistaire une en mesur de fournit à l'égrotime la preuve d'une gestion apropriée (pour évaluation et accord final de la pine sous garantée, list condidétée comme gestion apporpriée fullississée obligées (bysis la pour de présent par la présent de la présent par de été chargée plus de 2 fois à plus de 75% de sa capacité et qu'êt a ett érégulièrement et complétement rechargée au minimum toutéelle les 5 houxes.

waves to 30 FMEN.

Licheten in pla normgles are 6 tigration deline trade guarante differente de celle écable c-dessa, assignite aux endusions el limitations y décinée. Exposon deline trade guarante différente, exposes ou suche, notamment les garantenes de la garantenes de qualité marcandes de conformés à un emplos, lipitori deline auxiliar des repossibiles envenir heteres et tous les autres dommages directs ou inferitor auxiliar par ou en apport avec les produits, laur delisation ou manuaise un conseptioname ou con operationame ou con operationame.

Ergotron Garantierichtlinien

ehlerfreiheit bei Material und Verarbeitung. Alle

Außfahlmeh und deschraftenungen dereft überune westen unsern deschraften.

Außfahlmeh diese Fattent beinhalter:

- Der Dij-Pilinige Gesanste auf alle Neier-Pile-Produktier vor Ergorin –
Ergorin gewährt des Gesanste von zu weit, 20 Jahren auf alle Neitzellkomponenten. Für den Akku gilt eine Leitungsganstele von einem (1) Jahr lichte Erschränkungen unten) und eine Gasantie von zech (6) Monaten auf bereitschlungsfelter, eine hierhalte der Bull vir diese Gasantier von zech (2) Abhen auf derestlungsfelter gestellt.

Seine Bereitschlungsfelter (2) wird diese Gasantie von zech (2) Jahren auf derestlungsfelter gesellt.

Seine Bereitschlungsfelter gestellt.

**Petersteller
Artikel, die seitens Ergotron instand gesetzt und anschließend verkauft werden haben eine Garantie von 90 Tagen
Ergotron Garantien sind nicht übertragbar

- ingronon caranteres and north distortaghat

**Aucust Journalité Man en Gest von Engoron walkened der Garantiegenriche Febler im Material oder der Ferdigung

**auchst Journalité Man en Gest von Engoron walkened der Garantiegenriche Febler im Material oder der Ferdigung

**aucheit, ställ Engoron und den Kanden zusammen felt, die der Poduktfehler von der Garantieleistung geleckt wird.

**Engoron kann auch eigene Engoron Sanden in Garantie heffuller der Gest an einem Engelgebeite Engoron-Sanden von der von Christin für der von der von Christin für der von der von Christin für der von der von der Verahausträtering enholler, um die Produkt

**Auftrachtering nummer zur Rücksendung von Wärenit zu erhalten. Engoron wird daraufhin das Gerät umgehend

**pragieren oder erstend um Goloseffrein an den Glüder zurückschlichen. Eine Reparatur oder ein Austausch erneuert oder

verlängert die Garantieduuer nicht.

verlinigert die Garantiedauer nicht.
Beitinst des Garantiedauer nicht eine Beitinst des Garantierungsbeitigen der State untersichtet Eigstron unverzüglich in schriftlicher form von Gerkfrüt Außer im Fall von Peronenschaden. Der Klaufer untersichtet Eigstron unverzüglich in schriftlicher form von Peronenschäden jeglichter Art, die durch den Umgang mit Eigstron-Produkten hervogerufen wurden. Auszahnden und Einschnichungere Eigstront hern die Haftung bei Peronenschäden der Wertheten ab, die durch unschdensüßen Einhau oder Gehauch der Gerkte oder durch weitnehen. beschädiger oder misstrauchte Geräte hervongerufen wurden. Der schrigheitig Geräten wird in den Installationsandsücken, der statistlichen Montageanleitung, Eiginzungsanweisungen zur Installation, Technische Berichte oder Produktiersatur beschrieben.

Montage anhellung. Ergistnangsameelsungen zur Installation, Technische Berühte der Produktlerezulur beschrieben. Die Grantie auf voll aufgeldadere Bätterlen, die Binger als der is) aufeinander folgende Monate nicht bewutzt verden, elleicht automatisch. Die Ganatie auf voll aufgeldadere Bätterlen, die Binger als der is) aufeinander folgende Monate nicht bewutzt werden, ellischt automatisch. Einsproton gewährt eine Ganzelle von zu eine Galle Hetztellkomponenten; die Bätterle hat eine neuzig 900 Tage Leistungsganntie und eine zwei (2) Jahren auf alle Hetztellkomponenten; die Bätterle hat eine neuzig 900 Tage Leistungsganntie und eine zwei (2) Jahren Ganzelle auf die Netztellkomponenten; die Bätterle hat eine neuzig 900 Tage Leistungsganntie und sein zwei voll auf der Schreiber der Vertrecht auf der Komponenten gegenüber Ergistrom nachweisen kann. Eine sochgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergistrom nachweisen kann. Eine sochgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergistrom nachweisen kann. Eine sochgemäße Behandlung der Komponenten gegenüber Ergistrom sachweisen des Bätterleis auf zu ihrt mehr als 25 mul unter 25% gesunken ist und mindestens alle 36 Stunden auf volle Kapazität aufgelebel wurde.

Stunden auf volle Rapazität aufgelächen wurde. Der Kläder kann keine veiteren Gastradiedstungen, die hiermit als Ausnahmen und Einschränkungen festgelegt wurde, einforderund Ergotzon lehnt jegliche Garantielsstung auf der der oben festgelegten ab. Ergotzon lehnt jegliche weiter ergobierte oder implierte Garantielsstungen ab. Dies unfrast Mahgespheirhiestung und Gebruchstungsliche keit mit einem bestimmter. Zwers, Darüber hinaus Hent Ergotzon eine Halfbarkeit gegenüber dem Kulfer und allen anderen Pratreise für alle anderligenden, zugehörigen und speziellen Stüden da, die durch die Produkte oder in Verbindung mit den Produkten, einem Missbrauch der Produkte und Ihrer Leistung oder Nicht-Leistung verursacht wurden.

Ergotron Garantiebepalingen

uten gedurende vijf (5) jaar. Uitgezonderd hiervar

Ultzondeflijke bepallingen in de garantie zijn:
-Die (3) jaar garantie op alle Nere²n poducten van Ergotron
-Die (3) jaar garantie op alle Nere²n poducten van Ergotron
-Ergotron geeff een garantie van heve (2) jaar op alle veedingsonderdelen; de batterijen hebben een werkingsgarantie
van éen (1) jaar zijse onderstaande beperkingen in een garantie van zei (6) maanden tegen productiefouten.
Opprenking in de 20 ledaragt de garantie regen poductiefouten tewer (2) jaar.
-Garantie op OEM productien wederverkocht door Ergotron wordt gegeven en uitgevoerd door de oorspronkelijke
-feskier.

Voor producten die zijn gerepareerd door Ergotron en verkocht door Ergotron geldt een garantie van 90 dagen. Garanties van Ergotron zijn niet overdraagbaar

Exclusive emende: All enig ligotron protout defect is of wordt als gevolg van materiaal- of fabricagefouten ged de garantepriode, zal de Kope het product retourneren an Ergotron met een schriftelijke beschrijving van het Ergotron zal lestonde het poduct respereer damel Vervangen en osgateme naar de Kopez zonder verdere kosten de Koper. Het felt van repuratie of vervanging van het product leich niet tot hemieuwing of verlenging van de

garantepenoe. Deze RemEDE Is ALLEEN VAN TOEPASSING OP GARANTE MET BETREKKING TOT HET FYSIEKE PRODUCT, behalve ingeval van persoonlijk lietsel. Koper zal Ergotron direct schriftelijk inlichten over persoonlijk letsel dat ontstaan is als direct gevelg van het gebruik van Ergotron producten.

y van ne gevruik van triguoun prouuten. deringen en beperkingen: Ergotron aanwaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van persoonlijk letse zaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of voor zover installatie of gebruik to beschreven is in de installatie handleiding, toevoegingen aan de handleiding, technische bulletin of ctokoumentatie of door installatie of gebruik van apparatuur wat is veranderd, beschadigd of op verkee

Garantie op velledig opgeladen accu's die langer dan drie (3) aaneengesloten maanden niet zijn gebruikt is autor vervallen. Garantie op volledig ontladen accu's die langer dan drie (3) aaneengesloten dagen niet zijn gebruikt is automatisch vervallen

automatisch verwellen There (I) jave grannie op alle voordingoordersiden van Ergotron: de batterijen hebben een werkingsgaarste van 50 dagen en een grannië van twee (II) jaar op productiefouran. De werkingsgaarste in gele batterij kan verkengd worden toel éen (II) gaar, de kan bevelijks op jaar jedenlijk van de batterije te oordaate en definitiese productien op verstrekken, alst gebruik van de batterij voordingsdefinieerd als het gebruiken van de Stykelink software om aan te toen dat de batterij in drane daar IS seker geduurende de levendoop van de batterij tot onder de 25% is ontladen, en ten ministe elke 36 uur volledig i opgedaden.

Koper doet geen beroep op en Ergotron aanwaardt geen enikde aanspraken op de garantie anders dan de hierboven beschreven gunantiebegulingen, voor zover de uitzonderingen en beperkingen hier niet op van toepssing zijn. Ergotron aranwardt verder geen aansprakelijkheil gejone de Koper ten aanskreven van gevelg- niediente, of andere vormen van schade vereorzaakt door of met betrekking tot de producten, het gebruik of onoordeel kundig gebruik, de correcte of

Ergotron Garanzia

otron garantisce che i propri prodotti saranno privi di difetti di materiale e fabbricazione per cinque (5) anni. Tutti i dotti sono da intendersi subordinati alle eccezioni, esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

procords Javo de menceso solucionale alterecazioni, escalucioni e imitazioni specimicare di seguino.

Cescarnia di et (e) a insi su tutti prodotti Neo-Flere" dia parte di Ergotron

-Garaniza di 20 dei anni su tutti componenti del-sistema di alimentazione fabbricati dia Ergotron la batteria è garanti sione a l'anno per quanto riguanda le prestazioni (vedi limitazioni, sotto) e per 6 (sell mesi contro difetti di produzione.

Nota nell'Unione Europea, la garania control deficti produzione dei d'a (doue) anni.

-I prodotti DKM rivendudi de Ergotron sono garantiti dal rispettivo produttore.

-I apodotti froccidionale di Ergotron hamo una garantial d'al giorni.

-Le garantice di Ergotro no nos sono trasferibili.

Le garants de l'Epyton non sono tradefibili.

Remole educivie or cain in cui un producto Enginon sia o risult difettoo nel materiale o nulla fabbricazione nel periodo coperto della garanta, Enginon valuteri con il chetre sel difetto del producto experto della garanta, Enginona, sau insidianta dile discrizione, posi sottiture i orginare il larcito del garanta periodo se periodo se sede del chetre. Quest diffino è tentra a richiedere Baudrizzazione preventra prima di restriuti proporto a jeropi con se segolicina il Code del Mundiozzazione estatzione entancia primo riperso sottituti in tempetamente l'artico le la rispediria all'Acquiziazione depreventra prima di restriuti protro primper la sottituzione non migliar il rimono o l'estersione del periodo di garanta in la sottituzione non migliar il rimono o l'estersione del periodo di garanta in la sottituzione non migliar il rimono o l'estersione del periodo di garanta in la sottituzione non migliar il rimono o l'estersione del periodo di garanta in la constituzione non migliar il rimono o l'estersione del periodo di garanta in la constituzione non migliari rimono col restriuno del producione di prima prima all'Assignarirente conscribeta inediziamente per siculta a Engrono eventual lesioni personali che divesseo risultare dall'utilizzo di unarcanerichitaria fratorio.

Exclusion il elimitazioni. Espotroni si olleva da quabiasi reponnabilità in mento a lesioni o perdite causate o associate diffrastilizazione utili elimistazioni. Espotroni si olleva da quabiasi reponnabilità in mento a lesioni o perdite causate o associate istruzioni spediciate nei manuali di installazione, schede di istruzione supplementari di assemblaggio e installazione oblibitaria tenzi o documentazione del prodotto o da parte di apparecchiature che risultino alterate, danneggiate o utilizzazie in modo improprio.

unizzare in moto improprio.

La garanzia sulle batterie è automaticamente invalidata, se queste, completamente cariche, vengono lasciate inutilizzate
per più di tre (3) mesi consecutivi. La garanzia sulle batterie è automaticamente invalidata se queste, completamente
scariche, vengono lasciate inutilizzate per più di tre (3) giorni consecutivi.

scariche vergeno lasciale insulfizzate per più di tre (1) pioni conveculvi.

Garantsi di due (2) anni sutti i componenti di distante di alimentazione da pante di Eroptoro. Il batteria è dotata di una giannita di 90 pioni sulle prestazioni della batteria e una giannita di due (2) anni sui diferti del produttore. La giannita sulle prestationi della batteria pia escentesa dun namo su cili cellente finnica ced disportiona jarvoni di suvi usulo la batteria e introdo sologiusta. Per la prova dell'una odesputo della batteria in sintende l'utilizzo di Spiciaria. Soloviare che indicheta che la batteria nei micra saccintata di distora di 5% di cairci namente pri più di 5% volle diuntare li suo Ciclo dività, sel indivina, che la batteria en situata del tutto ricaricata come minimo ogni 36 one. Unequiente non por himendica eri di protioni ralicio da qualissia est inalizio da qualissia esti partie di accessorio dell'espicitata giannita di cui sopra, subordinaziamente alle esclusioni e limitazioni ivi specificase. Espotoro si escenera da tutte el altre giannica di costico di cologici. Compresa, a mente to dei emplificativo y gerandice di comerciala de decine pia segui o specifica de positivo di protino si solhera altresi de qualissia erroporasibita ne confront dell'acquiente e di tutti citami convenzioni, incendire di espotia qualitati especiali causa con controli dell'acquiente e di tutti citami convenzioni, incendire di especiali causa con controli al proticini, elettro undizioni ordino capitali especiali, causa con controli dell'acquiente e di tutti citami

エルゴトロン保証方針

・エルゴトロン製品のすべての Neo-Flex* については三(3) 年間保証 ・エルゴトロン社製のすべての電影構成部品については2年間保証、バッテリーに ついては、1年間の性能保証(下記の制限を参照してください)、製造側の不具合 については6ヶ月の機能が付いています。

については6ヶ月の保証が付いています。 注と印では、製造の不負色に対する保証は4年間です。 ・ エルンドロンが販売する604戦品には、それぞれの製造メーカーによって保証 されています。 ・ エルジトロンが6機を施し、エルゴトロン自らが販売する製品には90日間の保 証が付いています。

これでいています。

、 エルゴトロンが停墜を施し、エルゴトロン自らが販売する製品には90日間の保証が出いています。

延が出いています。

「新聞からからからからが経り業者するとはてできません。

・ 出他が当たりでの発起は実施するとはできません。

・ 出他が当たりでの発起は実施するとはできません。

・ 出他が当たりでの発起は実施するとはできません。

・ おおおきり、あるいはなが始か生した。

・ はいまった。

・

Ergotron保修政策

EIGGUTONT系刊》以文本 Errogton 公司传统大量在在、20 年年不会有材料和工艺上的映稿。 本在证的经常责任条款往插。 Ergotton 利用作业器部件规则(2) 年程法,电池有一(1) 年的性能保证 (2) 年间次,国际中心,现代,现代,现代,现代,现代,现代, 证据,在规则,就是是有关的。 证据,在规则,就是是有关的。 是是实现代,就是是是有关的。 是是实现代,是是实现代,是是实现代,是是实现代,是是实现代,是是实现代, 是是实现代,是是实现代,是是实现代,是是实现代,是是实现代,是是实现代, 是实现代,是是实现代,实现代,是是实现代,是实现代,是实现代,是实现代, 是实现代,实现代,关系规划,是特别是一种规则,是是一种规则。 Ergotton 提供出,实现代,是是是是一种规则,是是一种规则。 Ergotton 提供出,实现代,是是是是一种规则,是是一种规则,是是一种规则。 是实现代,实现代,实现代,是是是一种现代,是是是一种现代,是是是一种规则。 是是实现代,实现代,实现代,是是是一种现代,是是是一种现代的。 是是是是一种。

身份等。如果用使把Ergotrom设备市造成人身份等。 英家定立即以书田用无道 加Ergotrom。 排外阻目规划条件,表包含安建或使用过程来能产格温格不安装于排,补充 的被几定安装使用之件,让各全件。或者产品之效中所用的方法。或者含含 曾被定案。如果。或者情况使用,对于由此间等动造或供证额分人员合业或制 规关企业或能力经验生。(3) 个里干不使用状态。其保证自动大效。 如果实施是创作选择生。(3) 个里干不使用状态。其保证自动大效。 如果实施是创作选择生。(3) 个里干不使用状态。其保证自动大效。 为个目的通效补偿证法。(3) 产用证法,也由作物必须特性能能率和个(6) 一个目的通效补偿证法。(3) 产用证法。也由作物必须特性能能率和个(6) 一个目的通效补偿证法。(4) 是一个可能。也是一个目的一个目的通效的一个目的通效的一个目的通效补偿证据。 中能和现分中的全分编制一次 是限于不对用定的排外阻目和规划条件。除上实明确规定的保证之外,实家不 成验于任何其它的操入用目和规划条件。除上实明确规定的保证之外,实家不 成验于任何其它的操入则目和规划条件。除上实明确规定的保证之外,实家不 成验于任何其它的提出,且即实时不可是例并可能做。Ergotrom不提供所干 其它相示观别示的论证。性格指不限于必须特性加强制制作是用途使保证。 为外,Ergotrom与或或用它不是一线和等,他们并不必须被使用不必是 这些产品或作用或不是作用面引致的偶然或并未被用于

Ergotron® 보증 정책 Ergotrod 제품은 최료화 기술력 차원의 결함이 보다고 5년 동안 보증됩니다. 여의, 배계 및한 하여 작용되는 사랑은 아래 명시되어 있습니다. PDF 다운모드 이 보증에 대한 화계에는 다음이 또한됩니다.

것은 아닙니다.
이 가격하는 기업이 상례에 대한 경우를 제외하고 전비에 대한 보증 위반의 유입한 구체하십니다. 구체하는 Engotion 전비 사용으로부터 발생한 인적 상례에 대해 Engotion 에게 이번 통문에 가장 선생에 대해 Engotion에 에게 이번 통문에 가장 선생이에 대해 Engotion에 에게 이번 통문에 가장 선생이에 되었다.
제계 및 환경·Engotion에는 연결, 순상 Engo 오실은 전체 및 보는 본식의 실명에, 보존 구체 및 보석의 실명에 가장 내지로 노는 경우 제외 병원에 가장 대체로 또는 하고 전체 및 보석의 실명에 보다 이로 인해 교육되는 순제 모든 받으로 소득된 함께 의해 보는 사용과 관련된 모든 이로 인해 교육되는 순제 모든 원리를 공원한 해택되는 역사 기계 이는 상태로 밝혔던 경우 보존은 사용으로 보존되게 되는 것은 이로 함께 이상 사용의 기계 있는 상태로 발생한 경우 보존은 사용으로 보존되게 되는 것은 이로 함께 이상 사용의 기계 있는 상태로 발생한 경우 보존은 사용으로 보존되게 되는 것은 기계 되는 것이 되었다.

Ergotron에 의한 모든 전환 공급구성품은 2년 보증, 배터리는 90일 성능 보증 및 제조업체 결합에 대해 6개월의 보증이 규정됩니다. 배터리의 성능 보증은 다음 조건하에서 1년으로 연장됩니다.

G o B = 1~1. · 배터리가 하fk 용량 35%미반으로 미충전 되었을 경우가 25번 미만인 경우 · 배터리가 36시간마다 최소 한번씩 완전히 충전 되었을 경우

"내내다가 500년년"가 하고 한단다 단어 영화 전체는 6개 구대하는 본 모시에 위한 체계를 제공 항상에 최종을 받아 살기 명시를 보충 이외의 이론 보충도 부인합니다. Eigotron은 특정한 목적에 대한 격합성과 양업성의 보충을 포함하 다는 방계한 또는 안목적 보충을 부인합니다. Eigotron은 제품, 제품 사용, 오용, 설팅 보여명과 관리하여 있는 이 모임 회를 소개를 보곤 집과 해, 무수의 또는 특별한 손상에 다 구세자와 제 3자에게 이미한 책임도 자지 않습니다.

EMEA Sales



© 2009 Ergotron, Inc. All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Procion. Ergotron is a registered trademark of Frootron, Inc. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Americas Sales and Corporate Headquarters

St. Paul, MN USA (800) 888-8458 +1-651-681-7600 www.ergotron.com

sales@ergotron.com

Amersfoort, The Netherlands +31 33 45 45 600 www.ergotron.com info.eu@ergotron.com

APAC Sales

Worldwide OEM Sales

Tokvo, Japan www.ergotron.com info.apac@ergotron.com

www.ergotron.com info.oem@ergotron.com