

Brother MFC-L5710DN multifunctionele printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm

Merk : Brother

Artikelcode: MFC-L5710DN

Productnaam : MFC-L5710DN

Brother MFC-L5710DN. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Kleur van het product: Zwart, Wit



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Papierlade mediagewicht	60 - 230 g/m ²
Printtechnologie *	Laser	Poorten & interfaces	
Printen *	Zwart-wit afdrukken	USB-poort	✓
Duplex printen *	✓	USB-connector	USB Type-A / USB Type-B
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	Netwerk	
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	48 ppm	Wifi *	✗
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6,7 s	Ethernet LAN *	✓
Kopiëren		Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Modus voor dubbelzijdig kopiëren	Auto		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Kopiëren *	Zwart-wit kopiëren		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Maximale kopieerresolutie *	1200 x 600 DPI	Ondersteunde network protocollen (IPv4)	
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	8,7 s		
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën	Ondersteunde network protocollen (IPv6)	
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent		
Scannen			
Duplex scannen *	✓		
Modus voor dubbelzijdig scannen	Auto		
Scannen *	Scannen in kleur		
Optische scanresolutie *	1200 x 1200 DPI		
Soort scanner *	ADF-scanner		
Scansnelheid (kleur)	20 ppm		
Kleurdiepte invoer	48 Bit		
Kleurdiepte uitvoer	16 Bit		
Grijswaardendiepte-input	16 Bit		

Scannen		Prestatie	
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit	Intern geheugen *	512 MB
Scanner-drivers	TWAIN, WIA	Geluidsrukniveau (afdrukken)	54 dB
Faxen		Design	
Dubbelzijdig faxen	✓	Kleur van het product *	Zwart, Wit
Faxen *	Zwart-wit faxen	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	Ingebouwd display *	✓
Faxgeheugen	500 pagina's	Beeldscherm	TFT
Automatische nummerherhaling	✓	Beeldschermdiagonaal	8,89 cm (3.5")
Kenmerken		Soort bediening	Touch
Duplex functies *	Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen	Kleurenscherm	✓
Aantal printcartridges *	1	Energie	
Printkleuren *	Zwart	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	670 W
Paginabeschrijving talen	PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	680 W
Land van herkomst	Vietnam	Stroomverbruik (gereed)	31 W
Invoer- & uitvoercapaciteit		Slaapstand	5,9 W
Totaal aantal invoerladen *	1	Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
Totale invoercapaciteit *	250 vel	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Minimale systeemeisen	
Maximum invoercapaciteit	1390 vel	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Papier		Eisen aan de omgeving	
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Papierlade mediatypen *	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier	Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Folio, Legal, Letter	Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 85 procent
JIS B-series maten (B0...B9)	B5	Gewicht en omvang	
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch	Breedte	497 mm
		Diepte	580 mm
		Hoogte	549 mm
		Gewicht	16,7 kg
		Verpakking	
		Gewicht verpakking	20 kg
		Logistieke gegevens	
		Pallet brutohoogte	18,9 cm
		Pallet brutogewicht	258,3 kg
		Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	12 stuk(s)
		Lagen per pallet	3 stuk(s)
		Producten per pallet	12 stuk(s)
		Technische details	
		Aantal dozen per palletlaag	4 stuk(s)
		Pallet type	1200 x 1000 mm
		Overige specificaties	
		Behoud van reserveonderdelen	5 jaar



4977766815161

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.