

Brother MFC-L8390CDW multifunctionele printer LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wifi

Merk : Brother

Artikelcode: MFC-L8390CDW

Productnaam : MFC-L8390CDW

- Print tot 30 pagina's per minuut
- Dubbelzijdig printen tot 12 zijden per minuut
- Dubbelzijdig scannen tot 56 images per minuut
- 8,8 cm LCD kleurentouchscreen
- Gigabit ethernet, 5 GHz Wi-Fi en USB
- Geleverd met tonercartridges voor 2.600 pagina's in zwart-wit en 1.400 in pagina's in kleur. Hoge capaciteit cartridges voor 4.500 pagina's in zwart-wit en 4.000 pagina's in kleur beschikbaar

Zakelijke A4 all-in-one kleurenledprinter met dubbelzijdig printen en scannen, hoge capaciteit tonercartridges en flexibele papierverwerking.

Brother MFC-L8390CDW. Printtechnologie: LED, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 600 x 2400 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 30 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit




Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Printtechnologie *	LED	Papierlade mediagewicht	60 - 163 g/m ²
Printen *	Afdrukken in kleur	Poorten & interfaces	
Duplex printen *	✓	Direct printen *	✓
Maximale resolutie *	600 x 2400 DPI	USB-poort	✓
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	30 ppm	Aantal USB 2.0-poorten	1
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	30 ppm	Netwerk	
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	12,5 s	Wifi *	✓
Beveiligd afdrukken	✓	Ethernet LAN *	✓
Kopiëren		Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maximale kopieerresolutie *	600 x 600 DPI	Wi-Fi Direct	✓
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	30 cpm	Near Field Communication (NFC)	✓
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	30 cpm	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent		
N-in-1 kopieerfunctie	✓		
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	
Scannen			
Scannen *	Scannen in kleur		
Optische scanresolutie *	600 x 600 DPI		
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner		
Scantechnologie	D-CIS		

Scannen		Netwerk	
Scan naar	Cloud, E-mailserver, FTP, Bestand, Network folder, OCR, USB	Ondersteunde network protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Sntp Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Scansnelheid (kleur)	21 ppm		
Ondersteund beeldformaat	JPG		
Ondersteunde documentformaten	PDF		
Kleurdiepte invoer	48 Bit		
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit		
Faxen		Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Dubbelzijdig faxen	✓	Prestatie	
Faxen *	Faxen in kleur	Intern geheugen *	512 MB
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	Design	
Faxgeheugen	500 pagina's	Kleur van het product *	Wit
Snelkiezen	✓	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Auto reductie	✓	Ingebouwd display *	✓
ECM (Foutcorrectie)	✓	Beeldscherm	LCD
Kenmerken		Beeldschermdiagonaal	8,9 cm (3.5")
Aanbevolen gebruiksindicatie	300 - 4000 pagina's per maand	Soort bediening	Touch
Duplex functies *	Printen	Kleurenscherm	✓
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Energie	
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7	Vermogensverbruik (max)	960 W
Land van herkomst	Vietnam	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	620 W
Invoer- & uitvoercapaciteit		Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	620 W
Totaal aantal invoerladen *	1	Stroomverbruik (gereed)	70 W
Totale invoercapaciteit *	250 vel	Slaapstand	10 W
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel	Stroomverbruik (indien uit)	0,04 W
Multifunctionele lade	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,48 kWh/week
Multifunctionele ladecapaciteit	30 vel	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel	Minimale systeemeisen	
Papier		Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2
Papierlade mediatypen *	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier	Gewicht en omvang	
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Breedte	583 mm
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Diepte	533 mm
Non-ISO print papierafmetingen	Folio, Legal, Letter	Hoogte	497 mm
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6	Gewicht	22 kg
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch	Verpakking	
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm	Breedte verpakking	497 mm
		Diepte verpakking	583 mm
		Hoogte verpakking	533 mm
		Gewicht verpakking	25 kg
Inhoud van de verpakking			
Cartridge(s) meegeleverd			✓
Logistieke gegevens			
Pallet brutohoogte			17,6 cm
Pallet brutogewicht			325,2 kg
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet			12 stuk(s)
Lagen per pallet			3 stuk(s)
Producten per pallet			12 stuk(s)


Technische details	
Aantal dozen per palletlaag	4 stuk(s)
Pallet type	1200 x 1000 mm
Overige specificaties	
Behoud van reserveonderdelen	5 jaar




4977766824163



4977766824149



4977766832182



4977766824187

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.