

be quiet! Dark Rock TF Processor Koeler 13,5 cm Zwart, Zilver

Merk : be quiet!


Artikelcode: BK020

Productnaam : Dark Rock TF

be quiet! Dark Rock TF. Soort: Koeler, Ventilator diameter: 13,5 cm, Rotatiesnelheid (max): 1400 RPM, Geluidsniveau (lage snelheid): 11,9 dB, Geluidsniveau (hoge snelheid): 26,7 dB, Maximum luchtstroom: 67,8 cfm, Luchtstroom: 113,8 m³/uur, Maximum luchtdruk: 2,1 mmH2O, Type lager: Vloeistof dynamisch lager (FDB). Spanning: 12 V. Breedte: 140 mm, Diepte: 162,6 mm, Hoogte: 130,8 mm. Kleur van het product: Zwart, Zilver



Prestatie		Gewicht en omvang	
Geschikte locatie *	Processor	Diepte	162,6 mm
Soort *	Koeler	Hoogte	130,8 mm
Ventilator diameter	13,5 cm	Gewicht	810 g
Supported processor sockets	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+	Maten ventilator (b x d x h)	135 x 135 x 22 mm
		Warmte pijpen diameter	6 mm
		Snoerlengte	0,22 m
		Breedte verpakking	190 mm
		Diepte verpakking	210 mm
Rotatiesnelheid (max)	1400 RPM	Hoogte verpakking	230 mm
Geluidsniveau (lage snelheid)	11,9 dB	Gewicht verpakking	1,5 kg
Geluidsniveau (hoge snelheid)	26,7 dB	Technische details	
Maximum luchtstroom	67,8 cfm	Certificaten van naleving	RoHS
Luchtstroom	113,8 m³/uur	Inhoud van de verpakking	
Maximum luchtdruk	2,1 mmH2O	Type verpakking	Doos
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning	✓	Overige specificaties	
Type lager	Vloeistof dynamisch lager (FDB)	Heatsink afmetingen (B x D x H)	140 x 162,6 x 108,8 mm
Mean time between failures (MTBF)	300000 uur	Land van herkomst	Duitsland
Design		Logistieke gegevens	
Kleur van het product *	Zwart, Zilver	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733080
Materiaal	Aluminium, Koper, Nikkel	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	435 mm
Aantal ventilatoren	2 ventilator(en)	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	595 mm
Aantal vinnen	126	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	450 mm
Materiaal vinnen	Aluminium	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	20 kg
Aantal warmte pijpen	6	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	12 stuk(s)
Energie			
Stroomverbruik (typisch)	1,32 W		
Spanning	12 V		
Nominale netspanning	0,11 A		
Thermal Design Power (TDP)	220 W		
Gewicht en omvang			
Breedte	140 mm		



4260052184233

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date