

TP-Link VIGI C540V bewakingscamera IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2560 x 1440 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C540V

Productnaam : VIGI C540V

TP-Link VIGI C540V. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Kijkhoek lens, horizontaal: 84°, Kijkhoek lens, verticaal: 46°, Kijkhoek lens, diagonaal: 100°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Digitale zoom: 3x, Brandpuntbereik: 4 - 12 mm



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Ondersteunde video-modi	720p, 1080p, 1440p
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Video recording	✓
PTZ control	✓	Maximaal 30 frames per seconde	30 fps
Certificering	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC	Bitratecontrole	Constance bitsnelheid (CBR), Variabele bitsnelheid (VBR)
Design		Bitrate	256 Kbps - 4 Mbps
Montagewijze *	Plafond	Netwerk	
Kleur van het product *	Wit, Zwart	Ethernet LAN *	✓
Materiaal behuizing	Kunststof	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Wifi *	✗
Camera		Bluetooth *	✗
Controle camerapanning	✓	Opslagmedia	
Kantelfunctie camera	✓	Ingebouwde HDD *	✗
Kijkhoek lens, horizontaal	84°	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Kijkhoek lens, verticaal	46°	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Kijkhoek lens, diagonaal	100°	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Bereik kantelhoek	0 - 120°	Poorten & interfaces	
Draai-snelheid	40 °/sec	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Pan bereik	0 - 332°	Energie	
Pan snelheid	55 °/sec	Type stroombron *	Power over Ethernet (PoE)
Beeldsensor		Stroomverbruik (typisch)	2,9 W
Aantal sensoren	1	Vermogensverbruik (max)	14 W
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Stroomuitvoer (volt)	12
Type beeldsensor *	CMOS	Eisen aan de omgeving	
Lenssysteem		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Zoomcapaciteit	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Digitale zoom	3x	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Aantal lenzen *	1	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Brandpuntbereik	4 - 12 mm	Gewicht en omvang	
Maximum aperture number	1,6	Breedte	136 mm
Nachtkijker		Diepte	139 mm
Nachtvisie *	✓	Hoogte	107 mm
Nachtkijker afstand	30 m		
LED-type	IR		
Aantal verlichtingen LEDS	1		
Infrarood wavelength	850 nm		

Video		Gewicht en omvang	
Maximum resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Gewicht	430 g
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Verpakking	
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Gewicht verpakking	660 g
		Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Gebruikershandleiding	✓



4895252500844



4895252500837

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.