

## Brother HL-L2447DW laserprinter 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

**Merk :** Brother

**Artikelcode:** HL-L2447DW


**Productnaam :** HL-L2447DW

Brother HL-L2447DW. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 32 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD. Wifi. Kleur van het product: Zwart



| Printsnelheid                                                       |                                                                                              | Prestatie                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken                                   | Auto                                                                                         | Intern geheugen *                          | 64 MB           |
| Kleur *                                                             | ✗                                                                                            | Geluidsniveau (wachtend op taak)           | 49 dB           |
| Printtechnologie *                                                  | Laser                                                                                        | Design                                     |                 |
| Duplex printen *                                                    | ✓                                                                                            | Markt positionering *                      | Thuis & kantoor |
| Maximale resolutie *                                                | 1200 x 1200 DPI                                                                              | Kleur van het product *                    | Zwart           |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *           | 32 ppm                                                                                       | Ingebouwd display *                        | ✓               |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm                                                                                       | Beeldscherm                                | LCD             |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)                     | 8,5 s                                                                                        | Energie                                    |                 |
| Kenmerken                                                           |                                                                                              | Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen * | 470 W           |
| Aanbevolen gebruiksindicatie                                        | 0 - 2500 pagina's per maand                                                                  | Stroomverbruik (gereed)                    | 43 W            |
| Printkleuren *                                                      | Zwart, Wit                                                                                   | Stroomverbruik (in standby)                | 0,5 W           |
| Aantal printcartridges *                                            | 1                                                                                            | Stroomverbruik (PowerSave)                 | 3,8 W           |
| Land van herkomst                                                   | Vietnam                                                                                      | Stroomverbruik (indien uit)                | 0,08 W          |
| Invoer- & uitvoercapaciteit                                         |                                                                                              | AC-ingangsspanning                         | 220 - 240 V     |
| Totaal aantal invoerladen *                                         | 1                                                                                            | AC-ingangsfrequentie                       | 50/60 Hz        |
| Totale invoercapaciteit *                                           | 250 vel                                                                                      | Eisen aan de omgeving                      |                 |
| Totale uitvoercapaciteit *                                          | 150 vel                                                                                      | Bedrijfstemperatuur (T-T)                  | 10 - 32 °C      |
| Papier                                                              |                                                                                              | Temperatuur bij opslag                     | 0 - 40 °C       |
| Maximale ISO A-series papierformaat *                               | A4                                                                                           | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)     | 20 - 80 procent |
| Papierlade mediatypen *                                             | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier | Luchtvochtigheid bij opslag                | 35 - 85 procent |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) *                                 | A4, A5, A6                                                                                   | Gewicht en omvang                          |                 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9)                                   | B5                                                                                           | Breedte                                    | 283 mm          |
| Non-ISO print papierafmetingen                                      | Letter                                                                                       | Diepte                                     | 519 mm          |
|                                                                     |                                                                                              | Hoogte                                     | 438 mm          |
|                                                                     |                                                                                              | Gewicht                                    | 7,3 kg          |

| Papier                                 |                                                                                              | Verpakking                                      |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| JIS B-series maten (B0...B9)           | B5, B6                                                                                       | Breedte verpakking                              | 438 mm         |
| Afmetingen enveloppen                  | C5, Com-10, DL, Monarch                                                                      | Diepte verpakking                               | 360 mm         |
| Aangepaste mediabreedte                | 76,2 - 215,9 mm                                                                              | Hoogte verpakking                               | 519 mm         |
| Aangepaste medialengte                 | 127 - 355,6 mm                                                                               | Gewicht verpakking                              | 8,17 kg        |
| Papierlade mediagewicht                | 60 - 230 g/m²                                                                                | Inhoud van de verpakking                        |                |
| Poorten & interfaces                   |                                                                                              | Cartridge(s) meegeleverd                        | ✓              |
| Direct printen *                       | ✓                                                                                            | Meegeleverde kabels                             | AC             |
| USB-poort *                            | ✓                                                                                            | Snelle installatiehandleiding                   | ✓              |
| Aantal USB 2.0-poorten                 | 1                                                                                            | Logistieke gegevens                             |                |
| USB-connector                          | USB Type-B                                                                                   | Pallet brutohoogte                              | 17,2 cm        |
| Netwerk                                |                                                                                              | Pallet brutogewicht                             | 214,1 kg       |
| Wifi *                                 | ✓                                                                                            | Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 24 stuk(s)     |
| Ethernet LAN *                         | ✓                                                                                            | Lagen per pallet                                | 3 stuk(s)      |
| Bekabelingstechnologie                 | 10/100Base-T(X)                                                                              | Producten per pallet                            | 24 stuk(s)     |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s                                                                                | Technische details                              |                |
| Wi-Fi-standaarden                      | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                 | Aantal dozen per palletlaag                     | 8 stuk(s)      |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen    | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE | Pallet type                                     | 1200 x 1000 mm |
|                                        |                                                                                              | Overige specificaties                           |                |
|                                        |                                                                                              | Behoud van reserveonderdelen                    | 5 jaar         |



4977766831086

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.