



GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX ICE moederbord AMD B650
Socket AM5 micro ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B650M AORUS ELITE AX ICE

Productnaam : B650M AORUS ELITE AX ICE

GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX ICE. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM5, Compatibele processors: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2304 Pixels. Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8125, Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax)



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	AMD	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Processor socket *	Socket AM5	Lijningang	✓
Compatibele processors *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	S/PDIF-uitgang	✓
		Digitale audio, optische uitgang	1
Supported processor sockets	Socket AM5	WiFi-AP antenna jack	2
Geheugen		Netwerk	
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Ethernet LAN	✓
Aantal geheugenslots *	4	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Geheugen slots type	DIMM	LAN controller	Realtek RTL8125
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Wifi *	✓
ECC-compatibiliteit	Niet-ECC	Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Supported memory clock speeds	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ondersteunde geheugenkloknelheid (max)	8000 MHz		
Maximum intern geheugen *	256 GB	WLAN-controller-model	Realtek RTL8852CE
Niet gebufferd geheugen	✓	Bluetooth	✓
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	Bluetooth-versie	5.3
Opslag-controllers		Kenmerken	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Chipset moederbord *	AMD B650
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Audiochip	Realtek ALC897
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Aantal storage drives ondersteund	6	Kleur van het product	Wit
RAID support	✓	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Soorten RAID	0, 1, 10	Component voor *	PC
Grafisch		Moederbord form factor *	micro ATX
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Moederbord chipset familie *	AMD
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	Type stroombron	ATX
HDCP	✓		
DirectX versie	12.0		

Grafisch		Kenmerken	
Discrete grafische ondersteuning	✓	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
USB 2.0 aansluitingen *	2	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1	Aantal M.2 (M) slots	2
USB 3.2 Gen 2x2-aansluitingen	1	1e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
Aantal SATA III connectors *	4	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	2e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
Voorpaneel-connector	✓	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
ATX Power connector (24-pin)	✓	BIOS	
Aansluiting voor CPU koeler	✓	BIOS type *	UEFI AMI
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4	ACPI version	5.0
TPM connector	✓	Clear CMOS jumper	✓
Serial port headers	1	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
12V vermogen-connector	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aantal waterpompaansluitingen	2	Logistieke gegevens	
RGB LED-aansluitrail	✓	Land van herkomst	China
Aantal RGB LED-pinheaders	5	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aansluitingen achterzijde		Accu/Batterij	
Aantal USB 2.0-poorten *	4	Gewicht batterij	3 g
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	5	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	2	Aantal batterijcellen	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C *	1	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Type batterij	CR2032
Aantal HDMI-poorten *	1	Verpakking	
HDMI versie	2.1	Breedte verpakking	270 mm
Aantal DisplayPorts	1	Diepte verpakking	268 mm
DisplayPort versie	1.4	Hoogte verpakking	68 mm
		Gewicht verpakking	1,89 kg
		Gewicht en omvang	
		Breedte	244 mm
		Diepte	244 mm
		Hoogte	35 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Antenne inbegrepen	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331859336

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.