

Brother HL-L5210DNTT laserprinter 1200 x 1200 DPI A4

Merk : Brother

Artikelcode: HL-L5210DNTT

Productnaam : HL-L5210DNTT

Brother HL-L5210DNTT. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 48 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD, Kleur van het product: Zwart, Wit



Printsnelheid		Netwerk	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Kleur *	✗		
Printtechnologie *	Laser		
Duplex printen *	✓		
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI		
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	48 ppm	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNMP client, Syslog
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	24 ppm		
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6,7 s		
Watermerk printen	✓		
Beveiligd afdrukken	✓		
N-up printen	4, 9, 16, 25	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNMP Client, Syslog
Functie voor afdrukken boekjes	✓		
Kenmerken		Prestatie	
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 5000 pagina's per maand	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Printkleuren *	Zwart		
Aantal printcartridges *	1		
Paginabeschrijving talen *	BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF	Intern geheugen *	256 MB
Printerlettertypen	Bitmap, PCL, PostScript	Geluidsdruk niveau (afdrukken)	54 dB
PCL®-fonts	73	Geluidsdruk niveau (dubbelzijdig afdrukken)	54 dB
PostScript®-fonts	66	Geluidsdruk niveau (stille modus)	50 dB
Aantal bitmaplettertypen	12	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	70,7 dB
		Geluidsvermogens (stand-by)	49 dB

Kenmerken		Design	
Ondersteunde streepjescodes (1D)	Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Markt positionering *	Bedrijf
		Kleur van het product *	Zwart, Wit
		Ingebouwd display *	✓
		Beeldscherm	LCD
		Kleurenscherm	✗
Invoer- & uitvoercapaciteit		Soort bediening	Knoppen
		Energie	
Totaal aantal invoerladen *	3	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen *	670 W
Totale invoercapaciteit *	870 vel	Stroomverbruik (gereed)	430 W
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel	Stroomverbruik (in standby)	31 W
Papierlade 1 invoercapaciteit	250 vel	Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
Papierlade 2 invoercapaciteit	520 vel	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,59 kWh/week
Multifunctionele lade	✓	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Multifunctionele ladecapaciteit	100 vel	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Papier		Minimale systeemeisen	
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Ondersteunt Windows	Windows 11
Papierlade mediatypen *	Enveloppen, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ondersteunt Linux	✓
Non-ISO print papierafmetingen	Folio, Legal, Letter	Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
JIS B-series maten (B0...B9)	B5	Eisen aan de omgeving	
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Aangepaste mediabreedte	69,8 - 215,9 mm	Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Papierlade mediagewicht	60 - 163 g/m ²	Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 85 procent
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 230 g/m ²	Gewicht en omvang	
Poorten & interfaces		Breedte	373 mm
Direct printen *	✓	Diepte	388 mm
USB-poort *	✓	Hoogte	421 mm
Optionele connectiviteit	Draadloze LAN	Gewicht	16,6 kg
Netwerk		Verpakking	
Wifi *	✗	Breedte verpakking	485 mm
Ethernet LAN *	✓	Diepte verpakking	450 mm
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Hoogte verpakking	902 mm
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Gewicht verpakking	21,6 kg
Near Field Communication (NFC)	✓	Inhoud van de verpakking	
		Cartridge(s) meegeleverd	✓
		Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	3000 pagina's
		Meegeleverde software	Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup
		Overige specificaties	
		Emulatie	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
		Behoud van reserveonderdelen	5 jaar



4002352013734

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.