

## Reolink ColorX Series ColorX-serie P320X - 4MP buitencamera, nachtzicht in ware kleuren, PoE, 3000K instelbaar warm licht

**Merk :** Reolink

**Productfamilie:** ColorX Series

**Artikelcode:** 6975253983360

**Productnaam :** Reolink ColorX-serie P320X - 4MP buitencamera, nachtzicht in ware kleuren, PoE, 3000K instelbaar warm licht

- 2K 4MP True Color Nachtzicht PoE-camera
- 4MP full colour nachtzicht
- 3000k warm licht
- Persoons-/voertuig-/huisdierdetectie
- Ondersteuning voor aanpassen van alarm
- 2-weg audio
- PoE/voeding

1/1.8" CMOS, 4 Mpix, 10M/100Mbps RJ45, Ø67 x 187mm, 480g

Reolink ColorX Series ColorX-serie P320X - 4MP buitencamera, nachtzicht in ware kleuren, PoE, 3000K instelbaar warm licht. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Kijkhoek lens, horizontaal: 89°, Kijkhoek lens, verticaal: 46°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Vaste focale lengte: 4 mm



| Prestatie                           |                          | Netwerk                                          |                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soort *                             | IP-beveiligingscamera    | Aantal gebruikers                                | 20 gebruiker(s)                                                |
| Ondersteuning voor plaatsing *      | Buiten                   | <b>Opslagmedia</b>                               |                                                                |
| Connectiviteitstechnologie *        | Bedraad en draadloos     | Ingebouwde HDD *                                 | ✗                                                              |
| Virtuele assistent                  | Google Assistant         | Geïntegreerde geheugenkaartlezer                 | ✓                                                              |
| Dag/nacht modus                     | ✓                        | Compatibele geheugenkaarten                      | MicroSD (TransFlash)                                           |
| Ingebouwd licht                     | ✓                        | Maximale capaciteit van de geheugenkaart         | 256 GB                                                         |
| Lichtstroom                         | 400 lm                   | <b>Poorten &amp; interfaces</b>                  |                                                                |
| Kleurtemperatuur                    | 3000 K                   | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten              | 1                                                              |
| <b>Design</b>                       |                          | Aansluiting voor netstroomadapter                | ✓                                                              |
| Vormfactor *                        | Kogel (vorm)             | <b>Beveiliging</b>                               |                                                                |
| Montagewijze *                      | Muur                     | Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie |
| Kleur van het product *             | Wit                      | <b>Beheerfuncties</b>                            |                                                                |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP66                     | Reset button                                     | ✓                                                              |
| Weerbestendig                       | ✓                        | <b>Energie</b>                                   |                                                                |
| <b>Camera</b>                       |                          | Type stroombron *                                | DC, Power over Ethernet (PoE)                                  |
| Kijkhoek lens, horizontaal          | 89°                      | Vermogensverbruik (max)                          | 12 W                                                           |
| Kijkhoek lens, verticaal            | 46°                      | Stroomuitvoer (volt)                             | 12                                                             |
| <b>Beeldsensor</b>                  |                          | Stroomuitvoer (ampère)                           | 1 A                                                            |
| Aantal sensoren                     | 1                        | <b>Eisen aan de omgeving</b>                     |                                                                |
| Omvang optische sensor              | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") | Bedrijfstemperatuur (T-T)                        | -10 - 50 °C                                                    |
| Type beeldsensor *                  | CMOS                     | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)           | 10 - 90 procent                                                |
| <b>Lenssysteem</b>                  |                          | <b>Minimale systeemeisen</b>                     |                                                                |
| Aantal lenzen *                     | 1                        | Ondersteunt Windows                              | ✓                                                              |
| Maximum aperture number             | 1                        |                                                  |                                                                |
| Vaste focale lengte                 | 4 mm                     |                                                  |                                                                |

| Nacht kijker                    |                                                                                              | Minimale systeemeisen                   |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Nachtvisie *                    | ✓                                                                                            | Ondersteunt Mac-besturingssysteem       | ✓            |
| LED-type                        | IR                                                                                           | Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Aantal verlichtingen LEDS       | 4                                                                                            |                                         |              |
| Video                           |                                                                                              | Gewicht en omvang                       |              |
| Maximum resolutie *             | 2560 x 1440 Pixels                                                                           | Hoogte                                  | 187 mm       |
| Totaal aantal megapixels *      | 4 MP                                                                                         | Diameter                                | 6,7 cm       |
| Ondersteunde videoformaten      | H.264                                                                                        | Gewicht                                 | 480 g        |
| Maximaal 30 frames per seconde  | 30 fps                                                                                       |                                         |              |
| Audio                           |                                                                                              | Verpakking                              |              |
| Ingebouwde luidsprekers         | ✓                                                                                            | Breedte verpakking                      | 130 mm       |
| Audiosysteem                    | 2-weg                                                                                        | Diepte verpakking                       | 200 mm       |
| Ingebouwde microfoon            | ✓                                                                                            | Hoogte verpakking                       | 110 mm       |
|                                 |                                                                                              | Gewicht verpakking                      | 710 g        |
| Netwerk                         |                                                                                              | Inhoud van de verpakking                |              |
| Ethernet LAN *                  | ✓                                                                                            | Aantal cameras *                        | 1            |
| Netwerkstandaard                | IEEE 802.3af                                                                                 | Meegeleverde kabels                     | LAN (RJ-45)  |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P | Montage gereedschap                     | ✓            |
|                                 |                                                                                              | Inclusief schroeven                     | ✓            |
| Wifi *                          | ✗                                                                                            |                                         |              |
| Bluetooth *                     | ✗                                                                                            |                                         |              |



6975253983360

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.