



HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw

Merk : HP

Productfamilie: Color LaserJet Pro **Artikelcode:** 499Q8F#B19

Productnaam : Color LaserJet Pro MFP 3302fdw

Color LaserJet Pro MFP 3302fdw

[HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw:](#)

Betrouwbaar dubbelzijdig printen en scannen in hoge kwaliteit en moeiteloos kopiëren en faxen. Ontworpen voor zakelijke teams die professionele prestaties nodig hebben met snel, hoogwaardig dubbelzijdig printen en scannen, kopiëren en faxen, plus een hoge betrouwbaarheid in een compact ontwerp.^[1] HP TerraJet-cartridge

Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.



Printsnelheid		Prestatie	
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Auto	Intern geheugen *	512 MB
Afdruk Resolutie in kleur	600 x 600 DPI	Type processor	✓
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI	Frequentie van processor	1200 MHz
Printtechnologie *	Laser	Geluidsdrukkniveau (afdrucken)	51 dB
Printen *	Afdrukken in kleur	Geluidsdrukkniveau (scannen)	41 dB
Duplex printen *	✓	Geluidsvermogensniveau (afdrucken)	6,3 dB
Maximale resolutie *	600 x 600 DPI	Design	
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	25 ppm	Kleur van het product *	Wit, Zwart, Blauw
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	25 ppm	Markt positionering *	Bedrijf
Opwarmtijd	55 s	Ingebouwd display *	✓
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	10,9 s	Beeldscherm	TFT
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	11 s	Beeldscherm diagonaal	10,9 cm (4.3")
Kopiëren		Soort bediening	Touch
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Kleurenscherm	✓
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Energie	
Maximale kopieerresolutie *	600 x 600 DPI	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	416 W
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	25 cpm	Stroomverbruik (gereed)	7,6 W
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	25 cpm	Slaapstand	0,95 W
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	9,7 s	Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	13,9 s	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,338 kWh/week
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën	Brand-specifieke functies	
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	HP Auto-Aan/Auto-Uit	✓
Auto-fit functie	✓	HP dynamische veiligheid	✓

Scannen		Brand-specifieke functies	
Duplex scannen *	✓		Uniek beheerderswachtwoord; USB in-/uitschakelen; time-out EWS-sessie; time-out bij inactiviteit
Modus voor dubbelzijdig scannen	Auto	HP Security tools	bedieningspaneel; rolgebaseerd toegangsbeheer; WebScan standaard uitgeschakeld.
Scannen *	Scannen in kleur		(ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736; (BAZ) 196786388743
Optische scanresolutie *	300 x 300 DPI	HP GTIN (EAN/UPC) with options	
Resolutie optisch scannen (zwart)	1200 x 1200 ppi		
Resolutie optisch scannen (kleur)	1200 x 1200 ppi	HP GTIN (EAN/UPC)	196786388712, 196786388729, 196786388736, 196786388743
Optische scanresolutie (ADF)	300 x 300 DPI		
Max. scangebied	216 x 297 mm		
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner		
Scantechnologie	CIS		
Scan naar	E-mail, Network folder, PC, USB		
Scansnelheid (kleur)	8 ppm		
Scan snelheid (mono)	19 ppm		
Ondersteund beeldformaat	JPG, TIFF		
Ondersteunde documentformaten	PDF		
Kleurdiepte invoer	24 Bit		
Grijsniveaus	256		
Scanner-drivers	TWAIN		
Faxen		Minimale systeemeisen	
Faxen *	Faxen in kleur	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina	Andere ondersteundende systemen	iOS, Linux, Android
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s		
Faxgeheugen	500 pagina's		
Automatische nummerherhaling	✓		
Snelkiezen	✓		
Faxen doorsturen	✓		
Uitgestelde faxverzending	✓		
Auto reductie	✓		
Kenmerken		Eisen aan de omgeving	
Aanbevolen gebruiksindicatie	150 - 2500 pagina's per maand	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Gebruiksindicatie (maximaal) *	40000 pagina's per maand	Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	30 - 70 procent
Duplex functies *	Printen, Kopiëren, Scannen	Aanbevolen temperatuur bij gebruik	15 - 27 °C
Digital Sender	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Aantal printcartridges *	4	Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel		
Paginabeschrijving talen	PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6		
Printerlettertypen	Scalable, TrueType		
All-In-One-multitasking	✓		
Land van herkomst	Vietnam		
	HP 219A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 1300 pagina's) W2190A; HP 219A originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2191A; HP 219A originele gele LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2192A; HP 219A originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2193A; HP 219X originele high-capacity zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 3200 pagina's) W2190X; HP 219X originele high-capacity cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2191X; HP 219X originele high-capacity gele LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2192X; HP 219X originele high-capacity magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2193X		
Vervangende cartridges			
HP-segment	Midden- en kleinbedrijf		
		Certificaten	
		Certificering	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
		Duurzaamheid	
		Naleving van duurzaamheid	✓
		Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel
		Koolstofvoetafdruk	
		Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	220
		Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	133
		Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	8
		Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	33
		Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	42
		Gewicht en omvang	
		Breedte	418 mm
		Diepte	419,1 mm
		Hoogte	341,3 mm
		Gewicht	17,1 kg
		Verpakking	
		Breedte verpakking	497 mm
		Diepte verpakking	398 mm
		Hoogte verpakking	532 mm
		Gewicht verpakking	20,6 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Cartridge(s) meegeleverd	✓
		Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	600 pagina's

Invoer- & uitvoercapaciteit		Inhoud van de verpakking	
Totaal aantal invoerladen *	2	Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	500 pagina's
Totale invoercapaciteit *	251 vel	Meegeleverde kabels	AC
Totale uitvoercapaciteit *	100 vel	Gebruikershandleiding	✓
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Gebruiksaanwijzing	✓
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel	Meegeleverde software	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app
Maximumaantal invoerladen	2	Logistieke gegevens	
Maximum invoercapaciteit	251 vel	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8443310000
Maximale uitvoercapaciteit	100 vel	Pallet brutogewicht	495,4 kg
Papier		Lagen per pallet	4 stuk(s)
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Producten per pallet	24 stuk(s)
Maximale printafmetingen	216 x 355.6 mm	Technische details	
Papierlade mediatypen *	Normaal papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, Transparanten, Zwaar papier, Lichtgewicht papier, Ruw papier, Postpapier	Inhoud	HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw; netsnoer; tonercartridge; gebruikersgids; flyers;
		Aantal dozen per pallet/aag	6 stuk(s)
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Certificaten van naleving	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6	Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304-3388-printer-series/model/2101440361?sku=49908F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf
Afmetingen enveloppen	B5, B6, DL	Overige specificaties	
Poorten & interfaces		Aantal gebruikers	10 gebruiker(s)
Direct printen *	✓	Formaten afwijkende media	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
USB-poort	✓	Afmetingen pallet (B x D x H)	1200 x 1000 x 2129 mm
Netwerk		Aanbevolen systeemspecificatie	Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Wifi *	✓	Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Ethernet LAN *	✓	Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)	Gewicht pallet (imperiaal)	495,4 kg (1092.2 lbs)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Akoestische emissie (gereed)	23 dB
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Akoestische druk uitstoot omstanders (standby)	16 dB
Wi-Fi Direct	✓	TEC (Typical Electricity Consumption) nummer	0.338 kWh/week (Energy Star)
Mobiele printing technologieën	Mopria Print Service, Apple AirPrint	UNSPSC-code	43212110
Prestatie		Frequentie van processor	1,2 GHz
Maximaal intern geheugen	512 MB	Fabrieksgarantie	Eén jaar garantie. Ga voor meer informatie naar https://www.support.hp.com [14]. 3 jaar zakelijke HP garantie zonder extra kosten (registreren binnen 60 dagen na aanschaf op https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).
		Elektromagnetische compatibiliteit	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.



0196786388736



196786388736

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-DEC-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date