

TP-Link VIGI C355 Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2880 x 1620 Pixels Muur

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C355(4MM)

Productnaam : C355



TP-Link VIGI C355. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Minimale belichting: 0,0005 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 88°, Kijkhoek lens, verticaal: 46°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningsafstand: 16 m



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Maximaal 30 frames per seconde	60 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Ruisonderdrukking	✓
Dag/nacht modus	✓	Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Bitratecontrole	Constante bitsnelheid (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Dynamisch bereik	120 dB	Bitrate	6 Mbps
Design		Interessegebied-codering (ROI)	✓
Vormfactor *	Kogel (vorm)	Smart IR	✓
Montagewijze *	Muur	Audio	
Kleur van het product *	Wit	Ingebouwde luidsprekers	✓
Materiaal behuizing	Metaal, Kunststof	Sample rate	8 kHz
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Camera		Ingebouwde microfoon	✓
Controle camerapanning	✓	Bereik bitsnelheid	256 - 6000 Kbit/s
Kantelfunctie camera	✓	Netwerk	
Minimale belichting	0,0005 Lux	Ethernet LAN *	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	88°	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Kijkhoek lens, verticaal	46°	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Kijkhoek lens, diagonaal	105.4°	Poorten & interfaces	
Bereik kantelhoek	-90 - 90°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Pan bereik	0 - 360°	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Camera sluitertijd	1/10000 s		
Aantal privacy-maskerende gebieden	4		
Beeldsensor			
Omvang optische sensor	25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")		

Beeldsensor		Beveiliging	
Type beeldsensor *	CMOS	Wachtwoordbeveiliging	✓
Lenssysteem		IP-adresfilter	✓
Aantal lenzen *	1	Privacybescherming	✓
Detectieafstand	80 m	Samenvattingsverificatie	✓
Observatieafstand	33 m	Energie	
Herkenningsafstand	16 m	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Lens diameter	4 mm	Vermogensverbruik (max)	10,1 W
Brandpuntbereik	4 mm	Eisen aan de omgeving	
Maximum aperture number	1,6	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Identificatieafstand	8 m	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Minimum aperture number	1,6	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Vaste focale lengte	4 mm	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Nachtkijker		Gewicht en omvang	
Nachtvisie *	✓	Breedte	184 mm
Nachtkijker afstand	30 m	Diepte	74 mm
LED-type	IR/Wit	Hoogte	74 mm
Aantal verlichtingen LEDS	4	Gewicht	525 g
Infrarood wavelength	850 nm	Inhoud van de verpakking	
Video		Aantal cameras *	1
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels		
Totaal aantal megapixels *	5 MP		



4895252506846

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.