

Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor

Merk : Samsung

Productfamilie: Odyssey

Artikelcode:
LS27DG602SUXEN



Productnaam : 27" Odyssey
OLED G6 G60SD QHD 240Hz
Gaming Monitor

- Verbluffende OLED-prestaties met levendige kleuren en ongeëvenaarde helderheid
- Geavanceerde technologieën om burn-ins te voorkomen
- 360Hz verversingssnelheid en 0,03ms responstijd voor soepel gamen (GtG)

27" QHD (2560 x 1440), OLED, 250 cd/m², 1000000:1, 0.03 ms 360 Hz, HDR10, DP, HDMI, 611.7 x 554.2 x 263.5 mm

Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	In hoogte verstelbaar *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Verstelbare hoogte (max)	12 cm
HD type *	Quad HD	Scharnier	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Pivot hoek	-92 - 92°
Display technologie *	OLED	Draaibaar	✓
Soort paneel *	OLED	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
LED backlight	✗	kantel aanpassingen	✓
Touchscreen *	✗	Bereik kantelhoek	-2 - 25°
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²	Picture-in-Picture	✓
Schermhelderheid (min)	200 cd/m ²	On Screen Display (OSD)	✗
Responstijd *	0,03 ms	Black eQualizer functie	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)		
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie	
Typische contrastverhouding *	1000000:1	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Maximale refresh snelheid *	360 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	31 kWu
Kijkhoek, verticaal	178°	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	44 kWu
Beeldscherm, aantal kleuren *	1 miljard kleuren	Stroomverbruik (typisch) *	31 W
Grootte beeld (horizontaal)	59 cm	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm	Vermogensverbruik (max)	140 W
Schermdiameter in centimeters	67 cm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
HDR-ondersteuning	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Gleurengamma DCI-P3	99 procent	Soort voeding	Extern
Quantum-dotkleurtechnologie	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Prestatie		Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1949558
NVIDIA G-SYNC *	✗	Eisen aan de omgeving	
AMD FreeSync *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 40 °C
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium Pro	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Knipervrije technologie	✓	Gewicht en omvang	
Spelkenmerken	Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView	Breedte apparaat (met standaard)	611,7 mm
Ondersteunt Windows	Windows 11	Diepte apparaat (met standaard)	263,5 mm
		Hoogte apparaat (met standaard)	554,2 mm

Multimedia		Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Gewicht (met standaard)	6,9 kg
Ingebouwde microfoon	✗	Breedte (zonder voet)	611,7 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte (zonder voet)	49,2 mm
Design		Hoogte (zonder voet)	353,8 mm
Markt positionering *	Consument	Gewicht (zonder voet)	3,8 kg
Kleur van het product *	Zilver	Verpakking	
Voetenkleur	Zilver	Type standaard	HAS standaard
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	684 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte verpakking	464 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hoogte verpakking	200 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Gewicht verpakking	9,5 kg
HDMI *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten	2	Staander inbegrepen	✓
HDMI versie	2.1	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI
Aantal DisplayPorts	1	Lengte stroomkabel	1,5 m
DisplayPort versie	1.4	Overige specificaties	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Merkspecifieke technologieën	Black Equalizer
HDCP	✓	Energieverbruik (DPMS)	0,5 W
HDCP versie	2.2	Beeld naast beeld (PbP)	✓
Netwerk		Samsung Eye Saver Mode	✓
Wifi	✗	Afbeeldingsgrootte	✓
Ethernet LAN	✗	Virtueel richtpunt	✓
Ergonomie		Automatische bronwissel+	✓
VESA-montage *	✓	Certificering	UL Glare Free
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Ophangstelsel voor aan de muur	✓		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date