

TP-Link Tapo C120 IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2560 x 1440 Pixels Plafond/wand/bureau

Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: TAPO C120

Productnaam : Tapo C120

TP-Link Tapo C120. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Plafond/wand/bureau, Kleur van het product: Wit, Zwart. Field of view (FOV) hoek: 120°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Digitale zoom: 12x, Vaste focale lengte: 3,17 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Wifi *	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos	Bluetooth *	✗
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Kanaalbandbreedte	2400 MHz
Dag/nacht modus	✓	Live view	✓
Design		Opslagmedia	
Montagewijze *	Plafond/wand/bureau	Ingebouwde HDD *	✗
Kleur van het product *	Wit, Zwart	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
LED-indicatoren	✓	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Camera		Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Field of view (FOV) hoek	120°	Poorten & interfaces	
Beeldsensor		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Aantal sensoren	1	Beveiliging	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Video bewegings-detectie	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit AES, WPA, WPA2-PSK
Lenssysteem		Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Gezichtsherkenning, Detectie van lijnoverschrijding, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie
Zoomcapaciteit	✓	Beheerfuncties	
Digitale zoom	12x	Reset button	✓
Maximum aperture number	1,65	Energie	
Vaste focale lengte	3,17 mm	Type stroombron *	DC
Nachtkijker		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Nachtvisie *	✓	AC-ingangsfrequentie	50 / 60 Hz
Nachtkijker afstand	9 m		
Kleur nachtzichtafstand	9 m		
Infrarood wavelength	940 nm		


Video		Energie	
Maximum resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Stroomuitvoer (volt)	5
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Stroomuitvoer (ampère)	1 A
Ondersteunde videoformaten	H.264	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde grafische resoluties	2560 x 1440	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 45 °C
Ondersteunde video-modi	1440p	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Maximaal 30 frames per seconde	20 fps	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Ruisonderdrukking	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	DNR	Gewicht en omvang	
Audio		Breedte	67,4 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Diepte	57,4 mm
Audiosysteem	2-weg	Hoogte	44,1 mm
Signaal/ruis-verhouding	96 dB	Verpakking	
Ingebouwde microfoon	✓	Breedte verpakking	145 mm
Netwerk		Diepte verpakking	175 mm
Ethernet LAN *	✗	Hoogte verpakking	64 mm
Netwerkstandaard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Gewicht verpakking	310 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



4895252503364



4895252503357



0840030709944



840030709944

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.