

Reolink Fisheye Series P520 - 6MP Fisheye PoE-camera voor binnen, 360° zicht, meerdere weergavemodi, persoonsdetectie

Merk : Reolink

Productfamilie: Fisheye Series **Artikelcode:** 6975253984237

Productnaam : Fisheye Series
P520 - 6MP Fisheye PoE-camera
voor binnen, 360° zicht,
meerdere weergavemodi,
persoonsdetectie

- 360° panoramisch zicht
- Meerdere weergavemodi
- 2K+ 6MP SuperHD
- Snelle, gemakkelijke en goedkopere PoE-installatie
- Directe waarschuwingen met meer nauwkeurigheid
- Praat altijd en overal

1/2.5" CMOS Sensor, 2560 x 2560 (6.5 Mpix)@25FPS, f=1.98mm F=2.0, H.265, 1x 10M/100Mbps RJ45 PoE, D126x49.2mm, 293 g

Reolink Fisheye Series P520 - 6MP Fisheye PoE-camera voor binnen, 360° zicht, meerdere weergavemodi, persoonsdetectie. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Grijs, Zwart, Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 180°, Kijkhoek lens, verticaal: 180°, Kijkhoek lens, diagonaal: 180°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"). Vaste focale lengte: 1,98 mm



360° Panoramisch zicht

Zie alles in een volledig overzicht



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Aantal gebruikers	20 gebruiker(s)
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Niveau gebruikerstoegang	Beheerder, Gebruiker
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Live view	✓
Virtuele assistent	Google Assistant	Opslagmedia	
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ingebouwde HDD *	✗
Design		Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Vormfactor *	Dome	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Montagewijze *	Plafond/muur	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Kleur van het product *	Grijs, Zwart	Poorten & interfaces	
Camera		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kijkhoek lens, horizontaal	180°	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Kijkhoek lens, verticaal	180°	Beveiliging	
Kijkhoek lens, diagonaal	180°	Video bewegings-detectie	✓
Beeldsensor		Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Menselijke detectie
Aantal sensoren	1	Beheerfuncties	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")	Reset button	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Energie	
Lenssysteem		Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Aantal lenzen *	1	Vermogensverbruik (max)	12 W
Maximum aperture number	2	Stroomuitvoer (volt)	12, 48
Vaste focale lengte	1,98 mm	Stroomuitvoer (ampère)	1 A
Nachtkijker		Eisen aan de omgeving	
Nachtvisie *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Nachtkijker afstand	8 m	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
LED-type	IR	Minimale systeemeisen	
Infrarood wavelength	850 nm	Ondersteunt Windows	✓
Video			
Maximum resolutie *	2560 x 2560 Pixels		
Totaal aantal megapixels *	6,5 MP		
Ondersteunde videoformaten	H.265		

Video		Minimale systeemeisen	
Videocompressieformaten	H.265	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Ondersteunde grafische resoluties	2560 x 2560	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Video recording	✓		
Maximaal 30 frames per seconde	25 fps		
Bitrate	64 Kbps - 8192 Kbps		
Audio		Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Hoogte	49,2 mm
Audiosysteem	2-weg	Diameter	12,6 cm
Ingebouwde microfoon	✓	Gewicht	293 g
Netwerk		Inhoud van de verpakking	
Ethernet LAN *	✓	Aantal cameras *	1
Ethernet interface type	Fast Ethernet	Montage gereedschap	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.3af	Inclusief schroeven	✓
Ondersteunde netwerkprotocollen	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	Gebruikershandleiding	✓
		Verpakkingsinhoud	1* Fisheye-serie P520 1* 1 m netwerkkabel 1* Montagesjabloon 1* Montagebasis 1* Pak schroeven 1* Snelstartgids 1* Surveillancesticker



6975253984237

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date