

ZYXEL

Zyxel XGS1250-12 Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Grijs

Merk : Zyxel

Artikelcode: XGS1250-12-ZZ0102F

Productnaam : XGS1250-12

- 1G-poorten
 - 10G Multi-Gigabit-poorten
 - 10G glasvezelpoort
 - 5-kleuren LED op het voorpaneel
 - huidige bekabeling verder gebruiken
- XGS1250-12 Web-Managed Multi-Gigabit Switch inclusief 3-poorts 10G en 1-poorts 10G SFP+

Zyxel XGS1250-12 Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Grijs:

XGS1250-12 heeft drie Multi-Gigabit poorten die tot 10G ondersteunen en een extra 10G glasvezelpoort bovenop de twee 10G koperpoorten van andere leveranciers. Met onze extra glasvezelpoort en 10G connectiviteit verhoogt de flexibiliteit om meer 10G-apparaten toe te passen in uw dagelijkse werk. Met de ingebouwde slimme ventilator die is ontworpen om automatisch snelheden aan te passen op basis van de temperatuur van het apparaat, kunt u het geluid nauwelijks horen terwijl de schakelaar in werking is. U kunt ook de LED's van de Ethernet-poort uitschakelen voor een storingsvrije werking door over te schakelen naar de LED ECO-modus via de knop op het voorpaneel* of de webgebaseerde interface.**

* De functie is van toepassing op de laatste hardware revisie.

** Nieuw voor FW V2.00.

Beheerfuncties		Design	
Switch type *	Managed	Rack-montage *	✗
Switch-laag	L2	Stapelbaar *	✗
Quality of Service (QoS)	✓	Kleur van het product	Grijs
Web-gebaseerd management	✓	Materiaal behuizing	Aluminium, Zoolplaat
MIB-ondersteuning	✓	Reset button	✓
Poorten & interfaces		LED-indicatoren	✓
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	11	Overtollige fans ondersteuning	✓
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Aantal moduleslots SFP+	1	DIN rail bevestiging	✗
Netstekker	DC-in ingang	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Netwerk		Energie	
Netwerkstandaard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Stroombron *	AC
10G support *	✓	Vermogenstoever inclusief *	✓
Port mirroring	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Full duplex	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Datastroombeheer	✓	Vermogensverbruik (max)	20,06 W
Verbindingsaggregatie	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Broadcast stormbeheer	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Auto MDI/MDI-X	✓	Eisen aan de omgeving	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
VLAN-ondersteuning	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Data-uitwisseling		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Switchingcapaciteit *	96 Gbit/s	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Verzending snelheid	71,42 Mpps	Gewicht en omvang	
MAC-adrestabel *	16000 entries	Breedte	250 mm
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Diepte	104 mm
		Hoogte	27 mm
		Gewicht	783 g



Data-uitwisseling		Logistieke gegevens
Jumbo frames	12000	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990
Beveiliging		
DHCP-functies	DHCP client	
IGMP snooping	✓	
Multicast-functies		
Multicast-ondersteuning	✓	



4718937634453

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date