

TP-Link Tapo TC41 V2 Bolvormig IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2304 x 1296 Pixels Plafond/muur/paal

Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: TC41

Productnaam : TC41 V2

TP-Link Tapo TC41 V2. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/muur/paal, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Bolvormig. Field of view (FOV) hoek: 85,5°, Kijkhoek lens, horizontaal: 73.5°, Kijkhoek lens, verticaal: 41°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Vaste focale lengte: 3,99 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Kanaalbandbreedte	2400 MHz
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Werkt met de Google Assistant	✓
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Werkt met Amazon Alexa	✓
Automatische patrol-modus	✓	Live view	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Opslagmedia	
Virtuele assistent	Amazon Alexa & Google Assistant	Ingebouwde HDD *	✗
Dag/nacht modus	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Design		Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Vormfactor *	Bolvormig	Poorten & interfaces	
Montagewijze *	Plafond/muur/paal	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Beveiliging	
LED-indicatoren	✓	Ingebouwde sirene	✓
Veiligheidsfuncties	Stofafstotend, Hittebestendig, Regenbestendig, Sneeuwbestendig, Weerbestendig	Geluidsniveau sirene	90 dB
		Video bewegings-detectie	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP65	Actieve ombevoegde demontage alarm	✓
Weerbestendig	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Camera		Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding, Snapshot-waarschuwingsbericht
Controle camerapanning	✓	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Moving object
Kantelfunctie camera	✓	Beheerfuncties	
Field of view (FOV) hoek	85,5°	Cloud-beheerd *	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	73.5°	Reset button	✓
Kijkhoek lens, verticaal	41°		
Kijkhoek lens, diagonaal	85.5°		
Beeldsensor			
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")		

Beeldsensor		Energie	
Progressive scan	✓	Type stroombron *	AC, DC
Type beeldsensor *	CMOS	AC-ingangsspanning	100-240 V
Lenssysteem		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aantal lenzen *	1	Stroomverbruik (typisch)	2,3 W
Maximum aperture number	2,2	Vermogensverbruik (max)	7,2 W
Vaste focale lengte	3,99 mm	Stroomuitvoer (volt)	9
Nachtkijker		Stroomuitvoer (ampère)	0,85 A
Nachtvisie *	✓	Eisen aan de omgeving	
Nachtkijker afstand	29.9 m	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
LED-type	IR	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Infrarood wavelength	850 nm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Video		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Maximum resolutie *	2304 x 1296 Pixels	Gewicht en omvang	
Ondersteunde videoformaten	H.264	Breedte	123,8 mm
Ondersteunde grafische resoluties	2304 x 1296	Diepte	90 mm
Ondersteunde video-modi	1296p	Hoogte	123 mm
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Gewicht	364 g
Ruisonderdrukking	✓	Snoerlengte	3 m
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	DNR	Verpakking	
Audio		Type verpakking	Doos
Ingebouwde luidsprekers	✓	Duurzaamheid	
Ingebouwde microfoon	✓	Certificaten van naleving	CE, RCM, RoHS
Netwerk		Inhoud van de verpakking	
Ethernet LAN *	✗	Aantal cameras *	1
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Montage gereedschap	✓
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP	Montagebeugels meegeleverd	✓
Wifi *	✓	Inclusief schroeven	✓
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Gebruikershandleiding	✓



4895252507904

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.