

Manhattan 154116 barcode-lezer Draagbare streepjescodelezer 1D/2D LED Zwart

Merk : Manhattan

Artikelcode: 154116

Productnaam : 154116

Manhattan 154116. Soort: Draagbare streepjescodelezer, Soort scanner: 1D/2D, Type beeldsensor: LED. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Standaard interfaces: USB, Snoerlengte: 1,8 m. Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Acrylonitriëlbutaadienstyreen (ABS), Internationale veiligheidscode (IP): IP52. Type stroombron: USB, Ingangsspanning: 5 V, Stroomverbruik: 280 mA. Gewicht: 220 g, Breedte: 67 mm, Diepte: 87 mm



Scannen		Energie	
Soort *	Draagbare streepjescodelezer	Stroomverbruik	280 mA
Soort scanner *	1D/2D	Gewicht en omvang	
Type beeldsensor *	LED	Breedte	67 mm
	China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar	Diepte	87 mm
Ondersteunde streepjescodes (1D) *	Omnidirectional, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN-13, JAN-8, MSI, Matrix 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E	Hoogte	172 mm
	Aztec Code, Datamatrix, Dot Code A, Grid Matrix Code, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code	Gewicht *	220 g
2D (matrix en gestapeld) barcodes ondersteund *		Verpakking	
Resolutie optische sensor (WxH)	1280 x 800 Pixels	Meegeleverde kabels	USB Type-A
1D-resolutie (min)	0,076 mm	Breedte verpakking	175 mm
2D-resolutie (min)	0,18 mm	Diepte verpakking	80 mm
Werkafstand	45 cm	Hoogte verpakking	108 mm
Horizontaal gezichtsveld	45°	Gewicht verpakking	320 g
Verticaal gezichtsveld	36°	Eisen aan de omgeving	
Lees-snelheid (max)	60 lezingen/s	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 50 °C
Licht niveaus (direct zonlicht)	0 - 100000 Lux	Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Poorten & interfaces		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 95 procent
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Valbestendig	1,2 m
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA

Poorten & interfaces		Logistieke gegevens	
Standaard interfaces *	USB	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	40 stuk(s)
Snoerlengte	1,8 m	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	12,8 kg
Prestatie		(Buitenste) hoofdverpakking lengte	565 mm
Materiaal behuizing	Acrylonitriëlbutadieenstyreen (ABS)	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	360 mm
Internationale veiligheidscode (IP)	IP52	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	400 mm
Veiligheidsfunties	Valbestendig		
Kleur van het product *	Zwart		
Mean time between failures (MTBF)	50000 uur		
Energie			
Type stroombron *	USB		
Ingangsspanning	5 V		



0766623154116



766623154116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.