

ZYXEL

Zyxel XGS1935-28-EU0101F netwerk-switch Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Zwart

Merk : Zyxel

Artikelcode: XGS1935-28-EU0101F

Productnaam : XGS1935-28-EU0101F

- 10GbE uitgangen Verwerkt de nieuwste toepassingen met hoge bandbreedte met gemak
 - NebulaFlex Beheer uw netwerk met de licentievrije Nebula-cloudmodus of standalone-modus
 - PoE+ 24/48 x GbE PoE+ poorten, met een energiebudget tot 375W
 - Geavanceerde functie Statische routing, VLAN, QoS, IGMP Snooping, LAG, IPv6 enzovoort via webgebaseerde interface
 - Stille werking Dankzij de ingebouwde slimme koeltechnologie kan de switch ultrastil werken
- XGS1935-28 - 24-port GbE Lite-L3 Smart Managed Switch met 4x 10G Uplink, EU

[Zyxel XGS1935-28-EU0101F netwerk-switch Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet \(10/100/1000\) 1U Zwart:](#)


Met behulp van 10GbE Uplink Switch met redelijke prijs

Met Gigabit connectiviteit plus vier 10GbE uplinks is de XGS1935 serie een ideale optie voor diegenen die behoefte hebben aan basisfuncties, eenvoudiger beheer en een meer redelijke prijs om hun netwerken te upgraden en netwerkefficiëntie te garanderen voor continue bedrijfsproductiviteit.



Beheerfuncties		Design	
Switch type *	Managed	Vormfactor	1U
Switch-laag	L2+/L3	Kleur van het product	Zwart
Quality of Service (QoS)	✓	LED-indicatoren	✓
Web-gebaseerd management	✓	Prestatie	
Cloud-beheerd	✓	Type geheugen	RAM / Flash
Traffic-classificatie	✓	Intern geheugen	512 MB
Traffic shaping	✓	Flash memory	32 MB
ARP-inspectie	✓	Energie	
Locatie-instellingen (CLI) configureren	✓	Stroombron *	AC
System event log	✓	Vermogenstoever inclusief *	✓
Poorten & interfaces		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	24	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Stroomverbruik (typisch)	11,5 W
Aantal moduleslots SPF+	4	Vermogensverbruik (max)	23,2 W
Netwerk		Power over Ethernet (PoE)	
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE) *	✗
10G support *	✓	Eisen aan de omgeving	
VLAN-ondersteuning	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 50 °C
Data-uitwisseling		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Switchingcapaciteit *	128 Gbit/s	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Verzending snelheid	95,2 Mpps	Gewicht en omvang	
		Breedte	440 mm
		Diepte	270 mm
		Hoogte	433 mm
		Gewicht	3,1 kg

Data-uitwisseling		Inhoud van de verpakking	
MAC-adrestabel *	16000 entries	Meegeleverde kabels	AC
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Rekbevestigingspakket	✓
Jumbo frames	9000	Verpakking	
Packet buffergeheugen	1,5 MB	Breedte verpakking	508 mm
Beveiliging		Diepte verpakking	394 mm
DHCP-functies	DHCP client, DHCP relay	Hoogte verpakking	90 mm
IGMP snooping	✓	Gewicht verpakking	4,58 kg
Multicast-functies		Logistieke gegevens	
Multicast-ondersteuning	✓	Land van herkomst	China
Design			
Rack-montage *	✓		
Stapelbaar *	✓		



4718937636297

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.