



TP-Link TAPO C530WS bewakingscamera Torentje IP-beveiligingscamera Buiten 2880 x 1620 Pixels Muur

Merk : TP-Link **Artikelcode:** TAPO C530WS

Productnaam : TAPO C530WS

TP-Link TAPO C530WS. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Kijkhoek lens, horizontaal: 95°, Kijkhoek lens, verticaal: 53°, Kijkhoek lens, diagonaal: 112°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Type sensor (panorama-camera): CMOS




Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Audio detectie	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Netwerk	
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos	Ethernet LAN *	✓
Automatische pan-modus	✓	Netwerkstandaard	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Maximale afstand	29,9 m	Wifi *	✓
Dag/nacht modus	✓	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Op afstand bekijken	✓	Bluetooth *	✗
Soort antenne	Extern	Live view	✓
Antennas quantity	2	Opslagmedia	
Design		Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Vormfactor *	Torentje	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Montagewijze *	Muur	Poorten & interfaces	
Kleur van het product *	Wit	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Materiaal behuizing	Metaal	Beveiliging	
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Ingebouwde sirene	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Geluidsniveau sirene	99 dB
Weerbestendig	✓	Video bewegings-detectie	✓
Camera		HTTPS-encryptie	✓
Controle camerapanning	✓	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Kantelfunctie camera	✓	Bewegingssensor	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	95°	Spiegel	✓
Kijkhoek lens, verticaal	53°		
Kijkhoek lens, diagonaal	112°		
Bereik kantelhoek	60 - 130°		

Beeldsensor		Beheerfuncties	
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Cloud-beheerd *	✓
Progressive scan	✓	Reset button	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Op afstand bedienbaar	✓
Panorama-camera		Energie	
Type sensor (panorama-camera)	CMOS	Type stroombron *	AC, DC
Lenssysteem		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Digitale zoom	12x	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Brandpuntbereik	3.2 mm	Stroomuitvoer (volt)	9
Nachtkijker		Stroomuitvoer (ampère)	0,85 A
Nachtvisie *	✓	Eisen aan de omgeving	
LED-type	IR/Wit	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Video		Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Videocompressieformaten	H.264	Gewicht en omvang	
Ondersteunde grafische resoluties	2880 x 1620	Breedte	123,8 mm
Video recording	✓	Diepte	90 mm
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Hoogte	123 mm
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	DNR	Verpakking	
Audio		Breedte verpakking	160 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Diepte verpakking	210 mm
Audiosysteem	2-weg	Hoogte verpakking	145 mm
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen	Gewicht verpakking	710 g
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen	Type verpakking	Doos
Ondersteund audioformaat	RTSP	Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde microfoon	✓	Aantal cameras *	1
Aantal microfoons	1	Montage gereedschap	✓
		Montagebeugels meegeleverd	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓



1210002606745



8885020624984



8885020629200

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.