



TP-Link Omada ES216G netwerk-switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart



Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: ES216G

Productnaam : ES216G

TP-Link Omada ES216G. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 32 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x. Netstekker: AC-in-aansluiting. Rack-montage

Beheerfuncties		Beveiliging	
Switch type *	Managed	Algoritmen wachtrijsplanning	Weighted Round Robin (WRR)
Switch-laag	L2	Design	
Quality of Service (QoS)	✓	Rack-montage *	✓
Web-gebaseerd management	✓	Kleur van het product	Zwart
Cloud-beheerd	✓	LED-indicatoren	✓
Uniforme statische configuratie	✓	Prestatie	
Poorten & interfaces		Flash memory	64 MB
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	16	Upgraden van firmware mogelijk	✓
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fanloos	✓
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	16	Mean time between failures (MTBF)	2131140 uur
Netstekker	AC-in-aansluiting	Energie	
Netwerk		Stroombron *	AC
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x	Vermogenstoevoer inclusief *	✓
10G support *	✗	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Zero touch provisioning (ZTP)	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Port mirroring	✓	Vermogensverbruik (max)	8,4 W
Datastroombeheer	✓	Spanningsbeveiliging	✓
Verbindingsaggregatie	✓	Overspanningsbeveiliging in voltage	6 kV
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto-negotiation	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Fast-leave	✓	Eisen aan de omgeving	
VLAN=ondersteuning	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
Virtuele LAN-functies	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Aantal VLANs	32	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Data-uitwisseling		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Switchingcapaciteit *	32 Gbit/s	Warmte-dissipatie	28,52 BTU/h
Verzending snelheid	23,8 Mpps	Gewicht en omvang	
MAC-adrestabel *	8000 entries	Breedte	294 mm
Store-and-forward	✓	Diepte	140 mm
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Hoogte	44 mm
Jumbo frames	15000	Inhoud van de verpakking	
Packet buffergeheugen	4 MB	Meegeleverde kabels	AC
Beveiliging		Gebruiksaanwijzing	✓
DHCP-functies	DHCP client	Rekbevestigingspakket	✓
		Verpakking	
		Type verpakking	Doos


Beveiliging		Certificaten	
IGMP snooping	✓	Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Bescherming lus	✓		



1210002600682



1210002600699



0840460600309



840460600309

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.